



Splošna navodila za uporabo agrohhomeopatskih proizvodov Cora agrohomeopathie

I. Spošni podatki

-Razvrstitev proizvodov: Po mnenju Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, so **proizvodi za splošno uporabo**.

-Sestava agrohhomeopatskih proizvodov Cora agrohomeopathie: Etanol konc. 43%, agrohhomeopatski complex, energizirano.

-Namen uporabe: Agrohhomeopatski proizvodi Cora agrohomeopathie so koncentracije za pripravo škropiva za škropljenje rastlin in tal, za uporabo v sonaravnem vrtništvi in kmetijstvu. So naravni, energizirani homeo-dinamični **proizvodi za nego in krepitev rastlin. Krepijo vitalnost rastlin in ravnovesje v škropljenem ekosistemu. Vitalnejše rastline in ekosistemi so odpornejši za bolezni in škodljivce.** Proizvodi Cora agrohomeopathie, ki imajo v imenu navedene škodljivce, krepijo odpornost rastlin oz. škropljenih ekosistemov pred škodljivci. Preventivna uporaba s ciljem krepitev vitalnosti rastlin, je prednost.

Proizvode obvezno uporabljajte razredčene, v skladu s temi navodili. Pridelke je mogoče uživati takoj po škropljenju. Osebna zaščitna sredstva pri uporabi niso potrebna. Prazno stekleno embalažo lahko odlagate med steklene odpadke za reciklažo.

-Opozorilo o uporabi: Proizvodi Cora agrohomeopathie, so namenjeni krepitevi vitalnosti rastlin in ne zamenjujejo rastlinskih zdravil oz. sredstev za varstvo rastlin. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z zdravimi, vitalnimi rastlinami, se lahko izognemo potrebi po uporabi rastlinskih zdravil oz. sredstev za varstvo rastlin. Sočasna uporaba agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin, lahko oslabi ali izniči učinek delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie. Pri preventivni rabi je priporočljivo, da cca 10 dni pred ali po uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie, ne uporabljamo agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin. Ta rok je karentno obdobje agrokemikalij in ga natančneje določite s karento agrokemikalij. Pri kurativni uporabi, se o morebitni potrebi dodatni ali hitrejši uporabi agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin, odloča vsak uporabnik na lastno odgovornost.

-Dodatno navodilo: Za uporabo proizvoda Cora agrohomeopathie X7 NaturSTOP-manj enoletnih plevelov, upoštevajte dodatno navodilo, ki je priloženo proizvodu.

-OPOZORILA:

-Ni za uživanje! Vsebuje etanol konc. 43%!

-Hranite varno pred otroci!

-Vsebina ne sme zmrzniti.

-Shranjujte na temperature od 5 stopinj Celzija do 25 stopinj Celzija, stran od virov elektromagnetnega sevanja.

-Obvezno je redčenje skladno s temi navodili.

-Pripravljen škropivo je potrebno uporabiti v 7 urah. Za vsako škropljenje je potrebno pripraviti sveže škropivo!

-Hramba in skladiščenje: Pri temperaturah od 5° do 25° Celzija, (ne sme zmrzniti, ne sme se hraniti na vročini), hranite v stran od virov elektromagnetnih sevanj (npr. mikrovalovne pečice, TV, telefoni, električni aparati itd).

-Rok trajanja agrohomoopatskih proizvodov Cora agrohomoopathie: je 3 leta, ob upoštevanju navodil za hrambo.

Proizvajalec: Ph.Agrohom., Agrohomoopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenija **v sodelovanju z:** Apotheke Maria Hilf, Münzgaße 1, 9100 Völkermarkt, Avstrija

Prodaja: Ph.Agrohom., Agrohomoopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenija

Kontaktne podatke proizvajalca in prodaje: e-mail: ortan.m@gmail.com, tel.: +386 (0)70 820 279, www.cora-agrohomoopathie.com

II. Priporočeno doziranje in aplikacija (način škropljenja):

Priporočeno doziranje:

-Manjše površine – vrtničarski (hobi) program

Pri preventivi: 1ml (je cca 20 kapljic agrohomoopatskega proizvoda Cora agrohomoopathie), zadošča za 1 l škropiva.

Pri kurativi: 3ml (cca 60 kapljic agrohomoopatskega proizvoda Cora agrohomoopathie), zadošča za 1 l škropiva.

-Profesionalna uporaba, večje površine (kmetijske površine, profesionalno vrtnarstvo ipd.):

Pri preventivi: 100ml agrohomoopatskega proizvoda Cora agrohomoopathie na 200 l vode na ha. Pri višji porabi vode, ustrezno povečajte doziranje proizvoda, da se ostane v priporočeni koncentraciji.

Pri kurativi: 100 ml agrohomoopatskega proizvoda Cora agrohomoopathie na 100 l vode na ha. Pri višji porabi vode, ustrezno povečajte doziranje proizvoda, da se ostane v priporočeni koncentraciji.

Rok uporabe pripravljenega škropiva: Pripravljen škropivo je potrebno uporabiti v 7 urah. Za vsako škropljenje je potrebno pripraviti sveže škropivo!

Aplikacija-način škropljenja:

Škropljenje je potrebno vedno opraviti v ciklu: škropiti je potrebno dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni; škropite rastline in tla, toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. Škropljenje vedno opravite zjutraj ali čimbolj proti večeru. Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje, po tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Zlasti pri šibkejših, oslabljenih rastlinah je priporočeno, da po 2-3 tednih tak cikel škropljenja ponovite. Tako dosegate tudi nekoliko dolgoročnejše učinke, v ugodnih pogojih trajajo 2-3 mesece (to velja zlasti za ljubiteljsko uporabo v vrtničarstvu ob ugodnih pogojih, ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb z boleznimi in prekomernega razvoja škodljivcev). Kadar so razmere ugodne za razvoj bolezni in škodljivcev, je priporočeno, da opisan način škropljenja

uporabljate večkrat v rastni sezoni. Upoštevajte opozorila o uporabi v točki I. tega navodila! V profesionalni, kmetijski ter vrtnarski uporabi, je potrebno nasade tudi po škropljenju opazovati in pravočasno ustrezno ukrepati skladno z opažanji in priporočili Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije oz. kmetijskih svetovalcev.

III. Poraba škropiva :


Poraba škropiva je odvisna od škropilne tehnike in škropilnice, ki jo uporabljate (vrsta škropilnice, nastavitev šob, hitrost pomika med škropljenjem itd), od poraščenosti škropljene površine, velikosti rastlin ipd. Zadošča fino pršenje rastlin in tal. Rastline naj bodo po škropljenju dobro orošene, po tleh pa se naj pozna vlažna sled.

Primer porabe škropiva za uporabo ročne škropilnice: Po izkušnjah, uporabniki za vrt površine cca 50m², z uporabo nahrbtne ročne škropilnice, porabijo cca 5-10 l škropiva. Pri preventivi boste za tako količino škropiva porabili 5-10 ml agrohomoopatskega koncentrata Cora agrohomoopathie na eno škropljenje. Pri kurativi boste za tako količino škropiva porabili 15-30 ml agrohomoopatskega koncentrata Cora agrohomoopathie na eno škropljenje. Za vaš konkretni primer potrebno količino agrohomoopatskega koncentrata izračunate tako, da ocenite porabo vode za škropljenje ciljne površine z vašo škropilnico in upoštevate priporočeno doziranje v točki II.

IV. Priprava škropiva in škropilnice:

-Priprava škropiva iz agrohomoopatskih proizvodov Cora agrohomoopathie: S tem postopkom aktivirate proizvod v vodi: vzemite čisto steklenico z zamaškom (litrsko ali po potrebi večjo), vanjo nalijte cca pol litra vode in dodajte odmerjeno dozo agrohomoopatskega proizvoda Cora agrohomoopathie. Steklenico zaprite. Na trdo podlago podložite brisačo, debelejšo knjigo ali drugo ustrezno zaščito (oz. podstavek). Nato steklenico pretresite s potrkanjem s sunki ob trdo podlago, kot je to prikazano na spodnji skici. Izberite lastni ritem. Zadošča približno 50 sunkov. Tako pripravljeno raztopino prelijte v vašo škropilnico in vsebino dopolnite z vodo do ustreznega volumna. Vaše škropivo je pripravljeno!

Skica: Priporočen način pretresanja škropilnice pri pripravi škropiva ali pršila:



- Priprava škropilnice:

Pred škropljenjem je potrebno škropilnico oprati. Priporočamo, da v ta namen najprej napolnite škropilnico s toplo vodo, toplo vodo spustite tudi skozi šobo. Za tem to vodo izlijte in škropilnico ohladite z mrzlo vodo. Tako odpravite morebitne vibracije, ki so jih v vaši škropilnici pustila druga sredstva za škropljenje. Škropiva ne nalivajte v toplo škropilnico, da se ohrani optimalni učinek energizacije škropiva.