

Nasveti za najbolj aktualne probleme v pridelavi za ta čas

Kako najti in združiti koristno, učinkovito in zdravju ter okolju prijazno ukrepanje v pridelavi v kmetijstvu in vrtičkarstvu? Kako v enem programu proizvodov najti celovit sistem za obvladovanje težav v pridelavi? Program proizvodov Cora agrohomoepathie ima odgovore na ta vprašanja. Letos, v četrtem letu uporabe teh odličnih proizvodov, ki so plod slovenskega znanja in inovativnosti, lahko o dobrih izkušnjah z njimi poroča že več tisoč uporabnikov. Krogu zadovoljnih, zvestih kupcev proizvodov Cora agrohomoepathie se vsak dan pridružujejo novi. Številni tudi zaradi priporočil o učinkovitosti proizvodov Cora agrohomoepathie, ki si jih med sabo izmenjujejo zadovoljni uporabniki. **Vabljeni, da se nam pridružite!**

Velik potencial in odličnost proizvodov Cora agrohomoepathie so prepoznali tudi strokovnjaki za kmetijstvo v tujini. V okviru EU projekta Sagiter je v marcu 2016 inž. Majda Ortan, razvojnica proizvodov Cora agrohomoepathie, skupaj s predstavnikom KGZS Slovenija nekaj dobrih praks s proizvodi Cora agrohomoepathie predstavila na madžarski Univerzi Svetega Ivana in na Inštitutu Otta Hermana. Poželi smo veliko zanimanje madžarske laične in strokovne javnosti. Dogodkov se je udeležilo okoli 250 udeležencev – predstavnikov ministrstva za kmetijstvo, kmetijskih svetovalcev, akademikov, predstavnikov inšpekcijskih služb, profesorjev, študentov, kmetov in drugih zainteresiranih slušateljev. Več lahko preberete na spletni strani KGZS, na linku: <http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/smid/402/ArticleID/3013.aspx>.

Prvomajske pozebe so povzročile precej škode s pozebo. Da pa preprečimo še nadaljnjo škodo na pridelkih, moramo biti pozorni tudi na rastline, ki jim pozeba ni povzročila direktne škode. Velika temperaturna razlika je bila namreč za rastline šok, njihova odpornost in vitalnost sta padli. Deževen maj dodatno botruje pogojem za razvoj glivičnih boleznih, rastline s slabšo odpornostjo pa so bolj dovzetne za bolezenske okužbe in napade škodljivcev. Če hočemo torej izboljšati stanje vitalnosti rastlin in pridelok, moramo rastline ustrezno krepiti, da se izboljša njihova vitalnost in s tem odpor-

nost na bolezni in škodljivce. V številnih dobrih praksah so se za ta namen pokazali odlični proizvodi Cora agrohomoepathie. To so naravni, energizirani proizvodi, dovoljeni so v ekološki pridelavi. Uporabljamo jih razredčene v obliki škropiv, vedno opravimo obvezni ciklus škropljenja: dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni. Učinek škropljenja je zaradi energiziranih učinkov proizvoda, dolgoročnejši – traja okrog 2 do 3 mesece. Za profesionalno rabo v kmetijstvu doziramo 100 ml proizvoda na 100 l vode. Za rabo na manjših površinah – v vrtičkarstvu, hobi sadjarstvu in vinogradništvu doziramo 3 ml proizvoda na 1 l vode. Proizvode Cora agrohomoepathie lahko koristimo preventivno ali kurativno, preventivna uporaba je prednost. Zaradi energiziranega učinka delovanja jih po štirih urah po škropljenju dež ne izpira več. Po uporabi ni čakalne dobe (karence ni). Proizvodi Cora agrohomoepathie niso FFS-ji, njihova uporaba je ljudem in okolju prijazna. Pri škropljenju z njimi uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna. Pri pripravi škropiva upoštevajte splošna navodila, ki so priložena proizvodom.

Ustavljanje razvojnega kroga rdečih polžev

Zaradi deževnega maja znamo imeti tudi letos velike težave s polži, seveda tudi z rdečimi, španskimi lazarji. K temu prispeva tudi dejstvo, da se zelo intenzivno parijo, njihova zalega uspešno prezimi. Iz kepice polžjih jajčec lahko pričakujemo 350 do 400 mladih polžkov, ki se seveda intenzivno množijo dalje. Kaj storiti, da ustavimo te terminatorje naših pridelkov? S proizvodom Cora agrohomoepathie B1 NaturSTOP CONTRA polži učinkovito prekinjate razvojni krog nadležnih polžev, tudi španskih lazarjev. Učinek škropljenja prizadetih površin (tal in rastlin) s proizvodom Cora agrohomoepathie B1 NaturSTOP CONTRA polži jih namreč prisili, da prilezejo iz zemlje, pričnejo izgubljati sluz, se postopno nehajo hraniti in v roku



okrog 10 dni zaradi dehidriranja propadejo. Škropljene površine imajo tudi precej odvračalni učinek. Predpisan ciklus škropljenja (2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni) ponavljamo v približno dvomesečnih razdobjih in tudi po novih setvah ali zasaditvah. Na tak način je smiselno poškropiti tudi površine, kjer so bili problemi s polži aktualni lani, kajti tam je v zemlji sigurno precej polžje zalege. Doziranje in aplikacija: kot je to za proizvode Cora agrohomoepathie napisano na začetku članka.

Pravočasno preprečite škodo zaradi glivičnih boleznih rastlin

Težave z glivičnimi obolenji pri rastlinah so že na pohodu. Sadjarji že opažajo pojave pepelaste plesni, dobrodošla in potrebna je tudi krepitev zelenjadnic zoper glivična obolenja.

Za krepitev zelenjadnic uporabite proizvod Cora agrohomoepathie X37 NaturNEGA vrtnine, plesni in gnilobe. Tako boste krepili specifične odpornosti vaših zelenjadnic zoper glivična obolenja. Ne pozabite na krompir in na paradižnik!

Pri jagodičevju, sadnem drevju, vinski trti, za krepitev odpornosti zoper glivična obolenja uporabite Cora agrohomoepathie X57 NaturNEGA – oidij in peronospora. Tako boste krepili specifične odpornosti zoper pepelasto plesen in peronosporo. Za krepitev odpornost na škrlup uporabite proizvod Cora agrohomoepathie X36 NaturNEGA – drevesa, škrlup in gnilobe. Vse proizvode uporabljate tako, kot je to za proizvode Cora agrohomoepathie napisano na začetku članka.

Korenjeva muha, čebulna muha, porova zavrtalka, češnjeva muha

Škodo na pridelku naredijo ličinke žerke, napadeni pridelki so seveda tudi bolj podvrženi bolezenskim okužbam. Ličinke žerke uspešno ustavite s škropljenjem s škropivom iz proizvoda Cora agrohomoepathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Ličinke nehajo zavrtavati in obžirati pridelok, postopno se izstradajo in propadejo. Seveda je škropljenje smiselno opraviti preventivno, v času izletanja muhe, kurativno pa čimprej ob opaženem pojavu napada škodljivca. Doziranje in ciklus škropljenja opravite, kot je to za proizvode Cora agrohomoepathie napisano na začetku članka.



Pršice, bolhači, tripsi in listne uši

Proizvodi Cora agrohomoepathie so učinkoviti pomočniki tudi za sesajoče insekte, ki izčrpavajo rastline s sesanjem rastlinskih sokov. Za pršice (tudi za rdečo sadno pršico), bolhače in tripsse uporabite škropivo iz proizvoda Cora agrohomoepathie X19 NS-CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači. Za listne uši uporabite škropivo iz proizvoda Cora agrohomoepathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši. Doziranje in ciklus škropljenja opravite, kot je to za proizvode Cora agrohomoepathie napisano na začetku članka. Kmalu po prvih dveh dneh ciklusa škropljenja sesajoči insekti prenehajo izsesavati napadene rastline. Ker proizvodi Cora agrohomoepathie niso strupi, insektov ne pobijejo, le-ti se v nekaj dneh izstradajo in se posušijo. Doziranje in ciklus škropljenja opravite, kot je to za proizvode Cora agrohomoepathie napisano na začetku članka.

Krompir – koloradski hrošč in strune

Ko temperature tal v maju dosežajo 14 stopinj ali več, nastopijo pogoji, pri katerih samci koloradskega hrošča, ki prezimijo v tleh, tla zapustijo in izletijo. Prične se čas parjenja, samice izležejo tudi do 800 jajčec, ki jih odlagajo na spodnje strani krompirjevih listov. Iz njih se v približno 14 dneh izležejo ličinke – žerke listov krompirja (in

jajčevcev). Objedajo rastline in s tem kvarno vplivajo na pridelavo pridelka. Po približno 16 dneh se zabubijo v zemlji. Iz bub se izležejo mladi hroščki, ki napadene rastline objedajo dalje. Tako lahko ostanete brez pridelka.

Preventiva: proti hroščem: s škropivom iz proizvoda Cora agrohomoepathie B3 NaturSTOP CONTRA – škodljivi hrošči. Odvrača hrošče!

-Kurativa: proti gosenicam: s škropivom iz proizvoda Cora agrohomoepathie X9 NaturSTOP CONTRA – gosence, v kombinaciji s škropivom iz proizvoda Cora agrohomoepathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači. Slednji proizvod zlasti odlično deluje tudi na ličinke – žerke, zlasti v začetnih razvojnih fazah. Gosence po škropljenju kmalu prenehajo obžirati listno maso in se postopno izstradajo! Proizvoda vsebujeta tudi krepilec vitalnosti rastlin, zato se po škropljenju tudi že nekoliko objedene rastline obrastejo. Nasvet: vsak proizvod posebej aktivirajte v manjši količini vode, kot je to opisano v Splošnem navodilu, ki je priloženo proizvodom. Nato raztopini zlijte skupaj v oprano škropilnico in škropite sočasno oziroma hkrati! Doziranje in aplikacija: je enako, kot je opisano na začetku članka.

Pri težavah s strunami priporočam uporabo proizvoda Cora agrohomoepathie B2 NaturSTOP-CONTRA strune. Kmalu po škropljenju strune nehajo zavrtavati v podzemne dele rastlin. Tako zaščitite pridelek pred škodo, ki jo povzročajo strune. Propadajo postopno in ker je značilnost strun njihov zelo dolg razvojni krog, je predpisane cikluse treh škropljenj (dva dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni), priporočeno ponavljati večkrat v rastni sezoni, na okrog dva do tri mesece. S takim škropljenjem je smiselno pričeti čimprej, ko opazite pojav strun. Doziranje in ciklus škropljenja opravite, kot je to za proizvode Cora agrohomoepathie napisano na začetku članka.

Plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*)

Večina sadjarjev – pridelovalcev košiččastega sadja ter jagodičevja je zanjo v zadnjih



dveh letih že slišala, prenekateri pridelovalec pa je žal že spoznal posledice njenega delovanja. Plodova vinska mušica naredi škodo v času, ko pričnemo obirati zrelo sadje. Notranjost napadenih plodov se v nekaj dneh spremeni v gnilo kašo. Zatiranje s FFS oziroma s sredstvi, ki imajo po škropljenju karenc (čakalno dobo), je v času obiranja plodov praktično težko izvedljivo, marsikdaj nemogoče. Zaradi dobrih izkušenj v spremljanju učinkov lani razvitega proizvoda Cora agrohomoepathie X104 NaturSTOP CONTRA *Drosophila suzukii* je ta proizvod pridelovalcem že na voljo. Proizvod je dovoljen v ekološki pridelavi, po uporabi ni čakalne dobe (brez karence). Uporabite ga lahko preventivno ali kurativno (čimprej – ob prvih pojavih prisotnosti plodove vinske mušice v nasadu). Vreden je razmislek o preventivni rabi. Doziranje in ciklus škropljenja opravite, kot je to za proizvode Cora agrohomoepathie napisano na začetku članka. Več lahko preberete v članku v lanskem Kmetovalcu (Zatiranje plodove vinske mušice brez karence) in na spletni strani www.cora-agrohomoepathie.com v rubriki Aktualne novice in članki.

STOP za muhe v hlevih, bivalnih prostorih, lokalih

Vsako leto, ko se otopli, začnemo boj s pasjimi muhami. Pa ni treba, da je tako. Pršilo iz proizvoda Cora agrohomoepathie D6 NaturSTOP CONTRA muhe, ki ga napršimo na stene v notranjosti prostorov ter okoli okenskih in vratnih odprtín, odvračalno deluje na muhe. Takih prostorov se izogibajo. Učinek je dober tudi v hlevih, kjer so dodatno dobrodošle lastnosti, da proizvod nima karence, je ljudem, živalim in okolju

**PH. Agrohomoepathija
za rastline in škodljivce,**
Ing. Majda Ortan, s.p.
Ob Meži 30, 2391 Prevalje
GSM: 070 820 279
E-mail: coraagro@gmail.com
www.cora-agrohomoepathie.com

Možnosti nakupa proizvodov Cora agrohomoepathie – z dostavo po pošti:

Vse proizvode Cora agrohomoepathie in novo knjigo Majde Ortan in Miše Pušenjak: *Simfonija ravnovesja – razkritje zelene skrivnosti lahko naročite izključno pri Majdi Ortan s.p.* preko e-maila: coraagro@gmail.com, gsm kontakt: 070 820 279. Pri naročilu navedite vrsto naročenih izdelkov, velikost pakiranja, število kosov, vaš točen poštni naslov in vašo kontaktno tel. številko. Dostava tako naročenih proizvodov je preko pošte, plačilo je po povzetju, stroške poštnine plača kupec in niso zajeti v ceni proizvodov, ki je objavljena v ceniku. Cenik in več informacij najdete na spletni strani www.cora-agrohomoepathie.com.

Dobrodošli med zadovoljnimi uporabniki proizvodov Cora agrohomoepathie!

prijazen. Dovoljen je za uporabo v ekološki pridelavi. Doziranje in ciklus škropljenja sta enaka, kot je to za vse proizvode Cora agrohhomeopatie opisano na začetku članka. Dobrodošlo pa je, da po pršenju v prostorih za okrog 4 ure zapremo okna in vrata. Kjer v hlevih te možnosti ni, pač opravimo škropljenje brez tega. Zaradi energiziranih učinkov proizvoda je delovanje dolgoročneje.

In še rešitve za težave s pušpanom

Pušpan krasi številne vrtove, tudi kmečki vrtovi se pogosto ponašajo z njim. V zadnjih letih ga morijo. Napadata ga namreč zloglasna pušpanova večša oziroma njene gosenice ter pušpanov ožig. Cora agrohhomeopathie za te težave s pušpanom že dve leti nudi dobre, naravi in ljudem prijazne rešitve. V tem času so jih uporabili v številnih zasebnih vrtovih in parkih. Veseli smo, da so tako ostali živi in spet postal lepi, zdravi in zeleni premnogi pušpani, ki bi jih sicer gotovo uničili. Na spletni strani www.cora-agrohhomeopathie.com je v rubriki Aktualne novice in članki v sliki in besedi opisan primer uporabe proizvodov Cora agrohhomeopathie na pušpanu v Arboretumu v Volčjem potoku. Možna je preventivna in kurativna uporaba teh proizvodov – preventiva je vselej prednost! Pri težavah z gosenicami pušpanove večše uporabite proizvod Cora agrohhomeopathie X91 NaturSTOP CONTRA pušpan, gosenice. Doziranje in ciklus škropljenja opravite, kot je to za proizvode Cora agrohhomeopathie napisano na začetku članka. Potrebno pa je dovolj intenzivno škropljenje, da škropivo doseže tudi notranjost grmičkov in da se na tleh pozna vlažna sled. Kmalu po prvih

dveh škropljenih gosenice prenehajo obžirati listno maso pušpanov, postopno se izstradajo; škropljene površine delujejo na gosenice pušpanove večše tudi odvrčalno. Proizvod vsebuje tudi krepilec vitalnosti, ki vzpodbuja obraščanje rastlin. Pri težavah s pušpanovim ožigom uporabite proizvod Cora agrohhomeopathie X90 NaturSTOP CONTRA pušpan-glivice. Učinek škropljenja intenzivno krepi vitalnost in specifične odpornosti pušpanov na to glivično obolenje. Kapilarnost rastlin se izboljša. Pušpan se po škropljenju prične postopno obraščati, nova rast je vitalnejša. Doziranje proizvoda je opisano na začetku tega članka. Cikluse škropljenja ponavljajte na dva do tri mesece, pri pogostosti uporabe upoštevajte stanje rastlin ter vremenske razmere rastne sezone. Hkrati s škropljenjem je potrebna higiena v nasadih – odpadlo, bolno listje odstranite in ga varno sežgite. Glivice pušpanovega ožiga v zemlji preživijo približno 4 leta. Potrebno je torej nekaj vztrajnosti, a spet lepi in zeleni pušpani trud odtehtajo.

Za ostale težave v rastlinski pridelavi: koristite način krepitve odpornosti in vitalnosti rastlin s proizvodi Cora agrohhomeopathie – ki so odlična naravna izbira. Z njimi krepite vitalnost rastlin, njihove splošne in specifične odpornosti. Vitalne rastline so odpornejše na boleznin in na škodljivce! Lista proizvodov Cora agrohhomeopathie s cenikom je na voljo na spletni strani www.cora-agrohhomeopathie.com.

Majda Ortan

PH. Agrohhomeopatija za rastline in škodljivce,

Ing. Majda Ortan, s.p., Prevalje



Za čist posevek koruze brez vpliva vremena

dr.metrob® H3

METROB d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubčna
03 7806 330
info@metrobsi

www.metrobsi

Fitofarmaceutsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

metrobsi
Jamstvo izvirne kakovosti

www.kipkop.si

7,99 € /m ²	SENDVIČ PLOŠČE	2 KLASA 4cm pločevina/stiropor/pločevina barva: različne barve dimenzije: različne
13,99 € /m ²	SENDVIČ PLOŠČE	METECNO 3 cm pločevina/poluretana/pločevina barva: bela ral 9002 dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!
17,49 € /m ²	SENDVIČ PLOŠČE	ISOMEC 5 cm pločevina/poluretana/pločevina barva: bela ral 9002 dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!
21,99 € /m ²	SENDVIČ PLOŠČE	ISOMEC 8 cm pločevina/poluretana/pločevina barva: bela ral 9002 dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!

MOŽEN RAZREZ NA ŽELJENO MERO
doplacilo **0,60 €/m²** pri pločevini
doplacilo **1 €/m²** pri pločevini z izolacijo

6,79 € /m ²	TRAPEZNA PLOČEVINA	5G ISOMEC dobavljivo: rdeča in rjava barva dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!
8,99 € /m ²	TRAPEZNA PLOČEVINA s filcem	5G ISOMEC + filc dobavljivo: rdeča in rjava barva dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!
11,99 € /m ²	SENDVIČ KRITINA	ISOMEC 5G + 2cm + asfalt barva: rdeča in rjava dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!
12,49 € /m ²	SENDVIČ KRITINA	ISOMEC 5G + 2cm + alu barva: rdeča in rjava dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!
14,49 € /m ²	SENDVIČ KRITINA	ISOMEC 5G + 3cm + alu barva: rdeča in rjava dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!

PLOČEVINASTA KRITINA ALUBEL z izolacijo + 1.5 cm PUR izolacija za streho ali steno!
barva: **rdeča, rjava, bela** **VELIKA AKCIJA**
9.99 €
/m²
dolžine na zalogi - več dimenzij PREVERI!

POLIKARBONATNE PLOŠČE	AKCIJA
	4 mm 5,89 €/m²
	6 mm 9,49 €/m²
	10 mm 11,49 €/m²
	16 mm 18,49 €/m²

Navedene cene z ddv. Možna dostava po celotni Sloveniji.
KIP KOP d.o.o.,
PE: GRADAC, tel.: 040 974 470
PE: LJUBLJANA, tel.: 040 974 480
www.kipkop.si