



Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®

I. Spošni podatki

-Razvrstitev proizvodov: Po mnenju Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, so **proizvodi za splošno uporabo**. Namenjeni so negi, krepitvi rastlin v kmetijstvu, vrtnarstvu vrtičkarstvu.

-Sestava agrohomeopatskih proizvodov Cora agrohomeopathie®: Etanol konc. 43%, agrohomeodinamični (agrohomeopatski) complex, energizirano. Za proizvode velja [Splošna specifikacija lista za proizvode Cora agrohomeopathie®](#), objava na www.cora-agrohomeopathie.com in dostop za spletne uporabnike tudi [tukaj](#). [Varnostni list za etanol 43% \(m/m\)](#): objavljen je na spletni strani, dostop za spletne uporabnike tudi [tukaj](#).

-Namen uporabe: Proizvodi Cora agrohomeopathie® so koncentracije za pripravo škropiva za škropljenje rastlin, za uporabo v sonaravnem vrtnarstvu in kmetijstvu. So naravni, energizirani - homeo-dinamični (agrohomeopatski) **proizvodi za krepitev rastlin. Delujejo neposredno na rastline, krepijo vitalnost rastlin, s tem pa posredno tudi njihovo lastno odpornost na škodljivce in bolezni. Vitalnejše rastline so odpornejše na škodljivce in bolezni. Preko krepitve vitalnosti rastlin, preko vitalnejših rastlin, tako posredno doprinesejo tudi h krepitvi ravnovesja v škropljenem ekosistemu. Primerni so za sonaravno pridelavo, pa tudi v ostalih načinih rastlinske pridelave. 61 proizvodov Cora agrohomeopathie® ima potrdilo o skladnosti za uporabo v ekološki pridelavi.** Proizvodi Cora agrohomeopathie®, ki imajo v imenu navedene škodljivce, preko krepitve vitalnosti rastlin, posredno krepijo odpornost rastlin na škodljivce. Priporočamo preventivno uporabo - preventivna uporaba je prednost! Proizvode obvezno uporabljajte razredčene z vodo, v skladu s temi navodili. Pridelke je mogoče uživati takoj po škropljenju, karence ni. Osebna zaščitna sredstva **pri uporabi škropiva** iz proizvodov niso potrebna. Pri uporabi proizvoda oz. pripravi škropiva itz njega, pa upoštevajte Varnostni list za 43% (m/m) etanol. Prazno stekleno embalažo lahko predhodno izpiranje z vodo, odlagate med steklene odpadke za reciklažo.

-Opozorilo o uporabi: Proizvodi Cora agrohomeopathie®, so namenjeni krepitvi vitalnosti rastlin in ne zamenjujejo rastlinskih zdravil oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. Z zdravimi, vitalnimi rastlinami, ki so odporne na rastlinske bolezni in na rastlinske škodljivce, se lahko izognemo potrebi po uporabi rastlinskih zdravil oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev. Sočasna uporaba agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev, lahko morebiti oslabi ali izniči učinek delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie®. Podoben učinek lahko imajo nekateri čaji in prevrelke (npr. kamilični čaj ipd). Za preverjene učinke proizvodov je priporočljivo, da cca 10 dni pred ali po uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie®, ne uporabljamo agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev. Ta rok je vsaj karenčno obdobje agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS sredstev in ga natančneje določite s karenco zadevnih sredstev. O morebitni potrebni dodatni ali hitrejši uporabi drugih sredstev, agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev, presodi in se odloča vsak uporabnik na lastno odgovornost.

-Dodatno navodilo: Za nekatere proizvode Cora agrohomeopathie®, Splošnim navodilom za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, prilagamo Dodatna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, ki jih je potrebno upoštevati.

-OPOZORILA:

-Ni za uživanje! Vsebuje etanol konc. 43%, m/m (Oznaka % m/m pomeni utežne oz. masne odstotke)! Varnostni list za 43% (m/m) etanol je tiskanim verzijam teh navodil priložen.

[Zahteve za varnost proizvodov Cora agrohomeopathie®, opozorila za varnost proizvodov Cora agrohomeopathie®, proizvajalčeve zahteve za varnost proizvodov Cora agrohomeopathie® in za njihovo uporabo, hrambo, skladiščenje ter prevoze, so v Prilogi 1 k tem navodilom \(spletna povezava na objavo na spletni strani \[www.cora-agrohomeopathie.com\]\(http://www.cora-agrohomeopathie.com\) \[TUKAJ\]\(#\), tiskanim verzijam teh navodil je priloga 1 priložena\).](#) Obvezno jih je potrebno upoštevati!

-Hranite varno pred otroci!

-Vsebina ne sme zmrzniti.

-Shranjujte na temperature od 5 stopinj Celzija do 25 stopinj Celzija, stran od virov elektromagnetnega sevanja.

-Obvezno je redčenje skladno s temi navodili.

-Pripravljen škropivo je potrebno uporabiti v 7 urah. Za vsako škropljenje je potrebno pripraviti sveže škropivo!

-Učinek zmrzali izniči učinke škropljenja.

-Hramba in skladiščenje: Pri temperaturah od 5° do 25° Celzija, (ne sme zmrzniti, ne sme se hraniti na vročini), hranite stran od virov elektromagnetnih sevanj (npr. mikrovalovne pečice, TV, telefoni, električni aparati itd, ne na kovinskih policah).

-Prazno stekleno embalažo v notanosti sperite s hladno vodo, po tem se odlaga mes steklene odpadke.

- Rok trajanja agrohomeopatskih proizvodov Cora agrohomeopathie: je 3 leta, ob upoštevanju navodil za hrambo.

Proizvajalec: Ph.Agrohom., Agrohhomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenija ; POSLOVNA ENOTA (razvoj, nabava, skladiščenje, proizvodnja, marketing, internetna prodaja po pošti, ostali podporni procesi dejavnosti): Čečovje 5, 2391 Ravne na Koroškem, Slovenija

Prodaja: Ph.Agrohom., Agrohhomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenija

Kontaktne podatke proizvajalca in prodaje: e-mail: ortan.m@gmail.com, tel.: +386 (0)70 820 279, www.cora-agrohhomeopathie.com

II. Priporočen način uporabe, doziranje in način škropljenja:

Priporočamo preventivno uporabo proizvodov. V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo dve stopnji oz. vrsti doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:

nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - *ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb oz. razvoja rastlinskih bolezni ter/ali pretirane namnožitve rastlinskih škodljivcev* (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);

višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- *ki nudijo ugodnejše pogoje za rastlinske okužbe in rastlinske bolezni ter/ali za prenamnožitve rastlinskih škodljivcev* (3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).

Za obe vrsti doziranja je priporočen **obvezen cikel škropljenja**: škropiti je potrebno 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3x). Škropite celo ciljno površino, toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled.

Priporočeno doziranje: Poleg vrste rastnih oz. pridelovalnih pogojev, na izbor ustreznega doziranja vpliva tudi velikost površin za škropljenje in vrsta škroplilne opreme. Na večjih (hektarskih) pridelovalnih površinah, pride do sinergijskih učinkov škropljenja, kar je v priporočenem doziranju ustrezno upoštevano.

-Manjše površine – vrtničarski (hobi) program; pri uporabi nahrbtnnih ročnih škroplilnic:

-Za uporabo v ugodnih rastnih pogojih: nizka doza proizvoda- za milejše škropivo: 1ml proizvoda(to je cca 20 kapljic agrohhomeopatskega proizvoda Cora agrohhomeopathie®), zadošča za 1 l škropiva.

-Za uporabo v bolj zahtevnih rastnih pogojih: višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: 3ml (to je cca 60 kapljic agrohhomeopatskega proizvoda Cora agrohhomeopathie®), zadošča za 1 l škropiva.

-Profesionalna uporaba, večje površine (kmetijske površine, profesionalno vrtnarstvo ipd.); pri uporabi motornih nahrbtnnih škroplilnic, traktorskih škroplilnic, pršilnikov itd.:

-Za uporabo v ugodnih rastnih pogojih: nizka doza proizvoda- za milejše škropivo: 100ml agrohhomeopatskega proizvoda Cora agrohhomeopathie® na 200 l vode na ha.

-Za uporabo v bolj zahtevnih rastnih pogojih: višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: 100 ml agrohhomeopatskega proizvoda Cora agrohhomeopathie® na 100 l vode na ha.

Rok uporabe pripravljenega škropiva: Pripravljeno škropivo je potrebno uporabiti v 7 urah. Za vsako škropljenje je potrebno pripraviti sveže škropivo!

Aplikacija-način škropljenja:

Škropljenje je potrebno vedno opraviti v ciklu: škropiti je potrebno dva dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni; škropite celotno ciljno površino (rastline in tla - na tak način učinek delovanja proizvoda doseže tako nadzemne, kot tudi podzemne dele rastlin - brez pretiranega fiziološkega zamika). Škropite toliko intenzivno, da so rastline v celoti dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. Škropljenje vedno opravite jutraj ali čimbolj proti večeru. Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje, po tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Priporočeno je, da po 2-3 tednih po prvem ciklusu škropljenja tak cikel škropljenja ponovite. Tako dosegate tudi nekoliko dolgoročnejše učinke, v ugodnih pogojih trajajo cca do 2-3 mesece (to velja zlasti za ljubiteljsko uporabo v vrtničarstvu ob ugodnih pogojih, ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb z boleznimi in/ali prenamnožitve škodljivcev). Kadar so razmere ugodne za razvoj bolezni in škodljivcev, pa tudi na večjih pridelovalnih površinah (monokulture) in na občutljivejših, neopornih sortah, je priporočeno, da opisan način škropljenja uporabljate večkrat v rastni sezoni. Upoštevajte opozorila o uporabi v točki I. tega navodila! V profesionalni, kmetijski ter vrtnarski uporabi, je potrebno nasade tudi po škropljenju opazovati in pravočasno ustrezno ukrepati skladno z opažanji in s priporočili Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije oz. kmetijskih svetovalcev. To je seveda lahko dobrodošlo tudi za vrtničarje.

III. Poraba škropiva :

Za vaš konkretni primer potrebno količino agrohhomeopatskega proizvoda določite tako, da ocenite porabo vode za škropljenje vaše ciljne površine z vašo škroplilnico oz. škroplilno opremo in izberete ter upoštevate ustrezno priporočeno doziranje v točki II.


Poraba škropiva je odvisna tudi od škropilne tehnike in škropilnice, ki jo uporabljate (vrsta škropilnice, nastavitve šob, hitrost pomika med škropljenjem itd), od velikosti površine za škropljenje, od njene poraščenosti, velikosti in bujnosti rastlin ipd. Zadošča fino pršenje rastlin in tal (na tak način učinek delovanja proizvoda doseže tako nadzemne, kot tudi podzemne dele rastlin - brez pretiranega fiziološkega zamika). Rastline naj bodo po škropljenju dobro orošene, po tleh pa se naj pozna vlažna sled.

Primer porabe škropiva za škropljenje vrtnička z uporabo ročne škropilnice: Po izkušnjah, uporabniki za vrt površine cca 50m², z uporabo nahrbtnne ročne škropilnice porabijo cca 5-10 l škropiva. Za 5 l milejšega škropiva boste porabili 5 ml proizvoda Cora agrohomoepathie®, za 10 l milejšega škropiva pa 10 ml proizvoda Cora agrohomoepathie® na eno škropljenje. Za 5l močnejšega škropiva boste porabili 15 ml proizvoda Cora agrohomoepathie® na eno škropljenje, za 10 l močnejšega škropiva pa 30 ml proizvoda Cora agrohomoepathie® na eno škropljenje. Upoštevajte, da obvezni cikel škropljenj zajema 3 škropljenja (glej razdelek Aplikacija-način škropljenja).

IV. Priprava škropiva in škropilnice:

-Priprava škropiva iz agrohomoepatskih proizvodov Cora agrohomoepathie: S tem postopkom aktivirate proizvod v vodi: vzemite čisto steklenico z zamaškom (litrsko ali po potrebi večjo), vanjo nalijte cca pol litra vode in dodajte odmerjeno dozo agrohomoepatskega proizvoda Cora agrohomoepathie. Steklenico zaprite. Na trdo podlago podložite brisačo, debelejšo knjigo ali drugo ustrezno zaščito (oz. podstavek). Nato steklenico pretresite s potrkavanjem s sunki ob trdo podlago, kot je to prikazano na spodnji skici. Izberite lastni ritem. Zadošča približno 50 sunkov. Tako pripravljeno raztopino prelijte v vašo škropilnico in vsebino dopolnite z vodo do ustreznega volumna. Vaše škropivo je pripravljeno!

Skica: Priporočen način pretresanja škropilnice pri pripravi škropiva ali pršila:



- Priprava škropilnice:

Pred škropljenjem je potrebno škropilnico oprati. Priporočamo, da v ta namen najprej napolnite škropilnico s toplo vodo, toplo vodo spustite tudi skozi šobo. Za tem to vodo izlijte in škropilnico ohladite z mrzlo vodo. Tako odpravite morebitne vibracije, ki so jih v vaši škropilnici pustila druga sredstva za škropljenje. Škropiva ne nalivajte v toplo škropilnico, da se ohrani optimalni energiziran učinek škropiva.

V. Priloge:

Priloga št. 1: [Zahteve za varnost proizvodov Cora agrohomoepathie®, opozorila za varnost proizvodov Cora agrohomoepathie®, proizvajalčeve zahteve za varnost proizvodov Cora agrohomoepathie® in za njihovo uporabo, hrambo, skladiščenje ter prevoze.](#)

Priloga: [Varnostni list za etanol 43% \(m/m\)](#)

VI: več informacij: www.cora-agrohomoepathie.com, tudi v rubriki [Aktualne novice in članki](#) in [na tej povezavi](#). Prijava na [naše CORINE e novice](#) je možna z vpisom v prijavní obrazec, ki je objavljen na moji spletni strani www.cora-agrohomoepathie.com, desno zgoraj!