

NEGA IN KREPITEV RASTLIN – ZA VEČJO VITALNOST RASTLIN . ZA MANJ TEŽAV Z BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI TER Z RASTLINSKIM STRESOM! ZA ZDRAV PRIDELEK! ZA KREPLJENO VITALNOST IN S TEM TUDI ZA KREPLJENO LASTNO ODPORNOST VAŠIH RASTLIN IN PRIDELKOV!

CELOVITA OKVIRNA PONUDBA ZA PROFESIONALNO PRIDELAVO ZELENJADNIC S PROIZVODI

Cora agrohomeopathie®



PROGRAM REŠITEV: OD STRANI 15 DO STRANI 33

KATALOG PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® - [TUKAJ](#)

61 PROIZVODOV JE DOVOLJENIH V EKOLOŠKI PRIDELAVI - POTRDILO [TUKAJ!](#)

ZA VSE HKRATI: ZA DOBER PRIDELEK, ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA TER ZA DOBRO EKONOMIKO PRIDELAVE!



KONTAKTI:

GSM: 070 820 279 (Majda Ortan)

coraagro@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com

Leto: 2017, 2018

Ph. Agroh., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce

Ing. Majda Ortan, s.p.

OB MEŽI 30, 2391 Prevalje

2391 Prevalje

PREDNO NADALJUJETE S PREGLEDOVANJEM TE ODLIČNE PONUDBE, SE SEZNANITE TEMI INFORMACIJAMI! ZATO, KER SE VAM TO SPLAČA!

Proizvodi Cora agrohhomeopathie® naravni, energizirani, homeodinamični (agrohhomeopatski) proizvodi, v njih so aktivne energizirane naravne učinkovine. **To omogoča, da s pridom koristimo sinergijske efekte učinkovanja).** Zato je njihovo doziranje na večjih kmetijskih površinah (kjer škropimo z nahrbtnimi motornimi škropilnicami, s traktorskimi škropilnicami, s pršilniki itd), **kar trikrat nižje, kot pri njihovi uporabi na manjših**, vrtničarskih površinah, kjer uporabljamo ročne škropilnice. Podrobnosti o doziranju najdete v nadaljevanju teksta in v katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohhomeopathie.com) in tudi [tukaj](#).

ZA PROFESIONALNE PRIDELOVALCE SO NA VOLJO TUDI EKONOMIČNA PAKIRANJA V LITRSKIH IN POL-LITRSKIH EMBALAŽAH. Pazite na porabo vode – cca 200 litrov vode na eno škropljenje na ha je dovolj.



ZA PROIZVODE Cora agrohhomeopathie® V PROFESIONALNI UPORABI - V KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU:

KER SO PROIZVODI Cora agrohhomeopathie® PROIZVODI ZA NEGO IN KREPITEV RASTLIN, **uporabljamo pojma milejše in močnejše škropivo**. POMEN JE POJASNJEN V BESEDILU V TEM STOLPCU!

Profesionalna uporaba-večje površine:

Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:

100 ml proizvoda na 200 l vode/ha

Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:

200 ml proizvoda na 200 l vode na ha

Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! **PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!**

-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - *ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni:* 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu);

-višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- *ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih 200 ml proizvoda na 200 litrov vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).*

Za posamezne proizvode navodila in priporočila preberite v katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohhomeopathie.com) in [tukaj](#).

Milejše škropivo:

Doziranje:
100 ml
proizvoda na
200 l vode na
ha

Obvezen ciklus škropljenja:
2 dni
zaporedoma s
še
eno
ponovitvijo
čez 14 dni
(skupaj 3x)

Močnejše škropivo:

Doziranje:
200 ml
proizvoda
na 200 l
vode na ha

Obvezen ciklus škropljenja:
2 dni
zaporedoma s
še
eno
ponovitvijo
čez 14 dni
(skupaj 3x)

Glede na število izvornih naravnih komponent (izvornih Matičnih tinktur) v agrohhomeopatskem kompleksu (torej v proizvodu), **so proizvodi Cora agrohhomeopathie® razdeljeni v dve cenovni skupini (cenovna skupina 1 in cenovna skupina 2.)** Razvrstitev proizvodov Cora agrohhomeopathie® je razvidna iz Cenika, ki je dostopen iz moje spletne strani (www.cora-agrohhomeopathie.com) in tudi [tukaj](#).

NA NASLEDNJIH STRANEH SO KALKULACIJE STROŠKOV PROIZVODA ZA PORABO ŠKROPIVA NA ha. POMAGAJO VAM, DA VIDITE , DA SO PROIZVODI Cora agrohhomeopathie® tudi cenovno konkurenčni.

PREDNO NADALJUJETE S PREGLEDOVANJEM TE ODLIČNE PONUDBE, SE SEZNANITE TEMI INFORMACIJAMI.
ZATO, KER SE VAM TO SPLAČA!



Proizvodi Cora agrohomeopathie® naravni, energizirani, homeodinamični (agrohomeopatski) proizvodi, v njih so aktivne energizirane naravne učinkovine. **To omogoča, da s pridom koristimo sinergijske efekte učinkovanja proizvodov na večjih - kmetijskih površinah** (kjer škropimo z nahrbtnimi motornimi škropilnicami, s traktorskimi škropilnicami, s pršilniki itd). **Zato je njihovo doziranje na večjih kmetijskih površinah, kar trikrat nižje, kot pri njihovi uporabi na manjših, vrtničarskih površinah, kjer uporabljamo ročne škropilnice.** Detajle o doziranju najdete v nadaljevanju teksta in v katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohomeopathie.com) in tudi [tukaj](#).

Pazite na porabo vode – cca 200 litrov vode na eno škropljenje na ha je dovolj.

ZA PROIZVODE Cora agrohomeopathie® V PROFESIONALNI UPORABI - V KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU:

KALKULACIJA STROŠKOV PROIZVODA ZA škropivo na 1 ha		ZA MILEJŠE ŠKROPIVO		ZA MOČNEJŠE ŠKROPIVO		
<u>Preračun stroška</u> proizvoda <u>na litrsko</u> <u>pakiranje</u>		<u>Za 1 škropljenje,</u> <u>preračunano na</u> <u>površino 1 ha:</u>	Za 1 ciklus škropljenja (v 1 ciklusu so 3 škropljenja), preračunano na površino 1 ha:	Za 1 škropljenje, preračunano na površino 1 ha:	<u>Za 1 ciklus</u> <u>škropljenja</u> <u>(v 1 ciklusu so</u> <u>3 škropljenja),</u> <u>preračunano</u> <u>na površino 1</u> <u>ha:</u>	
Proizvodi iz cenovne skupine 1: 0,28365 €/ml		100 ml/200 l vode na ha: 28,365 € na ha	3 x100 ml/3 x 200 l vode na ha: 85,095 € na ha	200 ml/200 l vode na ha: 56,73 €	3 x200 ml/3 x 200 l vode na ha: 170,19 €	Cena proizvoda : litrsko pakiranje: 1 kos: 283,65 € (zadostča za 2000 l milejšega škropiva ali za 1000 l močnejšega škropiva. Rok uporabe proizvodov: 3 leta
Proizvodi iz cenovne skupine 2: 0,31420 €/ml		100 ml/200 l vode na ha: 31,420 €	3 x 100 ml/3 x 200 l vode na ha: 94,26 €	200 ml/200 l vode na ha: 62,84 €	3 x200 ml/3 x 200 l vode na ha: 188,52 €	Cena proizvoda : litrsko pakiranje: 1 kos: 314,20 € (zadostča za 2000 l milejšega škropiva ali za 1000 l močnejšega škropiva. Rok uporabe proizvodov: 3 leta

PREDNO NADALJUJETE S PREGLEDOVANJEM TE ODLIČNE PONUDBE, SE SEZNANITE TEMI INFORMACIJAMI.
ZATO, KER SE VAM TO SPLAČA!



Proizvodi Cora agrohomeopathie® naravni, energizirani, homeodinamični (agrohomeopatski) proizvodi, v njih so aktivne energizirane naravne učinkovine. **To omogoča, da s pridom koristimo sinergijske efekte učinkovanja proizvodov na večjih - kmetijskih površinah** (kjer škropimo z nahrbtnimi motornimi škropilnicami, s traktorskimi škropilnicami, s pršilniki itd). **Zato je njihovo doziranje na večjih kmetijskih površinah, kar trikrat nižje, kot pri njihovi uporabi na manjših, vrtničarskih površinah, kjer uporabljamo ročne škropilnice.** Detajle o doziranju najdete v nadaljevanju teksta in v katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohomeopathie.com) in tudi [tukaj](#).

Pazite na porabo vode – cca 200 litrov vode na eno škropljenje na ha je dovolj.

ZA PROIZVODE Cora agrohomeopathie® V PROFESIONALNI UPORABI - V KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU:

KALKULACIJA STROŠKOV PROIZVODA ZA škropivo na 1 ha		ZA MILEJŠE ŠKROPIVO		ZA MOČNEJŠE ŠKROPIVO		
<u>Preračun stroška</u> proizvoda <u>na pol-litrsko</u> <u>pakiranje</u>		<u>Za 1 škropljenje,</u> <u>preračunano na</u> <u>površino 1 ha:</u>	Za 1 ciklus škropljenja (v 1 ciklusu so 3 škropljenja), preračunano na površino 1 ha:	Za 1 škropljenje, preračunano na površino 1 ha:	<u>Za 1 ciklus</u> <u>škropljenja</u> (v 1 ciklusu so 3 škropljenja), <u>preračunano</u> <u>na površino 1</u> <u>ha:</u>	
Proizvodi iz cenovne skupine 1: 0,30298 €/ml		100 ml/200 l vode na ha: 30,298 € na ha	3 x 100 ml/3 x 200 l vode na ha: 90,894 €	200 ml/200 l vode na ha: 60,596 € na ha	3 x 200 ml/3 x 200 l vode na ha: 181,788€ na ha	Cena proizvoda : pol- litrsko pakiranje: 1 kos: 151,49 € (zadostča za 1000 l milejšega škropiva ali za 500 l močnejšega škropiva. Rok uporabe proizvodov: 3 leta
Proizvodi iz cenovne skupine 2: 0,3234 €/ml		100 ml/200 l vode na ha: 32,298 € na ha	3 x 100 ml/3 x 200 l vode na ha: 96,89 € na ha	200 ml/200 l vode na ha: 64,596 € na ha	3 x 200 ml/3 x 200 l vode na ha: 193,788 € na ha	Cena proizvoda : pol- litrsko pakiranje: 1 kos: 161,70 € (zadostča za 1000 l milejšega škropiva ali za 500 l močnejšega škropiva. Rok uporabe proizvodov: 3 leta

PREDNO NADALJUJETE S PREGLEDOVANJEM TE ODLIČNE PONUDBE, SE SEZNANITE TEMI INFORMACIJAMI.

ZATO, KER SE VAM TO SPLAČA!



Proizvodi Cora agrohomeopathie® naravni, energizirani, homeodinamični (agrohomeopatski) proizvodi, v njih so aktivne energizirane naravne učinkovine. **To omogoča, da s pridom koristimo sinergijske efekte učinkovanja proizvodov na večjih - kmetijskih površinah** (kjer škropimo z nahrbtnimi motornimi škropilnicami, s traktorskimi škropilnicami, s pršilniki itd). **Zato je njihovo doziranje na večjih kmetijskih površinah, kar trikrat nižje, kot pri njihovi uporabi na manjših, vrčičarskih površinah, kjer uporabljamo ročne škropilnice.** Detajle o doziranju najdete v nadaljevanju teksta in v katalogu proizvodov, ki je dostopen na moji spletni strani (www.cora-agrohomeopathie.com) in tudi [tukaj](#).

Pazite na porabo vode – cca 200 litrov vode na eno škropljenje na ha je dovolj.

ZA PROIZVODE Cora agrohomeopathie® V PROFESIONALNI UPORABI - V KMETIJSTVU IN VRTNARSTVU:

KALKULACIJA STROŠKOV PROIZVODA ZA škropivo na 1 ha	ZA MILEJŠE ŠKROPIVO		ZA MOČNEJŠE ŠKROPIVO		
Preračun stroška proizvoda na 100 ml pakiranje	Za 1 škropljenje, preračunano na površino 1 ha:	Za 1 ciklus škropljenja (v 1 ciklusu so 3 škropljenja), preračunano na površino 1 ha:	Za 1 škropljenje, preračunano na površino 1 ha:	Za 1 ciklus škropljenja (v 1 ciklusu so 3 škropljenja), preračunano na površino 1 ha:	
Proizvodi iz cenovne skupine 1: 0,4042 €/ml	100 ml/200 l vode na ha: 40,42 € na ha	3 x 100 ml/3 x 200 l vode na ha: 121,26 € na ha	200 ml/200 l vode na ha: 80,82 €	3 x 200 ml/3 x 200 l vode na ha: 242,46 € na ha	Cena proizvoda : 100 ml pakiranje: 1 kos: 40,42 € (zadošča za 200 l milejšega škropiva ali za 100 l močnejšega škropiva. Rok uporabe proizvodov: 3 leta
Proizvodi iz cenovne skupine 2: 0,4489 €/ml	100 ml/200 l vode na ha: 44,89 € na ha	3 x 100 ml/3 x 200 l vode na ha: 134,67 € na ha	200 ml/200 l vode na ha: 89,78 € na ha	3 x 200 ml/3 x 200 l vode na ha: 269,34 € na ha	Cena proizvoda : 100 ml pakiranje: 1 kos: 44,89 € (zadošča za 200 l milejšega škropiva ali za 100 l močnejšega škropiva. Rok uporabe proizvodov: 3 leta

PRIDELUJTE Z NAMI!



KORISTITE PREDNOSTI PROIZVODOV

Cora agrohomeopathie®!

- O PROGRAMU PROIZVODOV CORA AGROHOMEOPATHIE, O TEM, ZAKAJ IN KAKO Z NJIMI RASTLINE KREPIMO IN NE ZDRAVIMO, O NJIHOVIH LASTNOSTIH in PREDNOSTIH, SO PODROBNEJŠE INFORMACIJE NA VOLJO [TUKAJ](#).
- KATALOG PROIZVODOV je na voljo na spletni strani www.cora-agrohomeopathie in [TUKAJ](#).
- Bistra rešitev za trajnostno pridelavo - v kmetijstvu, vrtnarstvu in hortikulturi
- Naravni, energizirani, homeodinamični proizvodi Cora agrohomeopathie za nego in krepitev ravnovesja, odpornosti, vitalnosti rastlin ter za krepitev odpornosti ekosistemov in rastlin na rastlinske škodljivce. Vitalnejše rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce. UPORABITE JIH RAZREDČENE Z VODO, V OBLIKI ŠKROPIV.
- Proizvodi so dovoljeni za uporabo v ekološki pridelavi, potrdilo-[TUKAJ](#).
- Vitalne rastline so odpornejše na bolezni in škodljivce
- **Hkrati z učinkovitostjo tudi ugodna ekonomika: Priporočamo, da pri škropljenju porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!**
- Za pridelavo zdrave ter energijsko žive hrane za ljudi in krme za živali.



Prednosti uporabe proizvodov Cora agrohomeopathie®:



- **Enostavna uporaba.** V uporabi so kot proizvodi za **splošno uporabo**. Uporabljamo jih **razredčene, foliarno** – kot škropiva. Pri nakupu **NE POTREBUJETE FFS izkaznice**. **Enostavna priprava škropiva.**
- **Hkrati z učinkovitostjo tudi ugodna ekonomika:** Za profesionalno uporabo priporočamo, da pri škropljenju porabo vode na ha minimizirate (do 200 l/ha). **To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!**
- Po uporabi ni čakalne dobe, pridelki so užitni tudi neposredno po škropljenju, **karence ni!**
- Proizvodi so prijazni do ljudi in okolja, dovoljeni so tudi za uporabo v ekološki pridelavi! Potrdilo – [TUKAJ](#)
- Njihovo **učinkovitost potrjujejo številne dobre prakse**, tudi v profesionalni pridelavi. **Odzivi domače in tuje strokovne in laične javnosti so pozitivni**, referenčna objava iz uradne spletne strani KGZS je na voljo [tukaj](#)
- **Dolgoročnejši učinki delovanja:** po okoli 4 urah po škropljenju **dež** njihovih učinkov ne izpira več, **učinek energizacije** je dolgoročnejši- traja **2-3 mesece** po škropljenju.
- Pri škropljenju **uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna.**
- Odpadno stekleno embalažo lahko brez predhodnega čiščenja odvržemo med **steklene odpadke za reciklažo.**
- **PAKIRANJA** v volumnih: 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml.
- Življenjska doba proizvodov: **3 leta**
- **Pester izbor** proizvodov za večino najpogostejših težav v vrtništvarstvu, vrtnarjenju in **v vseh vrstah kmetovanja** (konvencionalno, integrirano, ekološko, biodinamično...)
- Za pridelavo **vrtnin, za sadjarstvo, vinogradništvo** in za druge specifične kulture (npr. hmelj)
- **Preventivna in kurativna uporaba, preventivna uporaba je prednost!**
- **PRI UPORABI UPOŠTEVAJTE SPLOŠNA NAVODILA, KI SO PRILOŽENA PROIZVODOM.**

- **Eksluziva za prodajo proizvodov**

- **Cora agrohhomeopathie®:**

- Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje
- Kontaktni podatki za informacije, za naročila – za prodajo in za svetovanje:
- coraagro@gmail.com
- Tel: +386 (0)70 820 279
- PRODAJA Z DOSTAVO PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU
- Pogoji naročanja – [TUKAJ](#) , katalog proizvodov [TUKAJ](#) in cenik-[TUKAJ](#) .
- Več o proizvodih Cora agrohhomeopathie® in o naših projektih: [TUKAJ](#)

- Škropilni program je okviren, upoštevati je potrebno aktualne specifike, aktualno stanje.
- Iz programa selektivno izberete tisto, kar vam je aktualno (pretekle izkušnje in aktualne razmere).
- **PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!**

DOZIRANJE IN NAČIN ŠKROPLJENJA

- **Priporočamo preventivno uporabo proizvodov.** V ta namen, glede na aktualne razmere, priporočamo dve stopnji oz. vrsti doziranja. Izberite tisto, ki ustreza vaši konkretni situaciji:
- **nizka doza proizvoda - za milejše škropivo**: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - *ki ne vzpodbujajo rastlinskih okužb oz. razvoja rastlinskih bolezni ter/ali pretirane namnožitve rastlinskih škodljivcev* : 1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičarsko uporabo; 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu;
- **višja doza proizvoda - za močnejše škropivo**: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- *ki nudijo ugodnejše pogoje za rastlinske okužbe in rastlinske bolezni ter/ali za prenamnožitve rastlinskih škodljivcev; tudi v nasadih na večjih površinah (monokulture)* : 3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičarsko uporabo oz. **200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu.**
- **Način škropljenja:**
Za obe vrsti doziranja je priporočen **obvezen cikel škropljenja**: škropiti je potrebno 2 dni zapored s še eno ponovitvijo čez 14 dni (skupaj 3x). To je en cikel škropljenja, učinki so nekoliko dolgoročnejši, tudi do 2 - 3 mesece (v ljubiteljski in vrtičarski uporabi. To je nekoliko odvisno tudi od vremenskih pogojev, pa tudi od stopnje ravnovesja v konkretnem ekosistemu. Škropite zjutraj ali proti večeru, celo ciljno površino, toliko intenzivno, da so rastline dobro orošene in da se po tleh pozna vlažna sled. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje, potem pa dež učinkov škropljenja ne izpira več. To velja za vsa škropljenja v ciklusu škropljenj. Za pripravo škropiva je obvezno potrebna aktivacija proizvoda v vodi, postopek je opisan v Splošnih navodilih za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie[®], ki jih prilagamo proizvodom, objavljena so tudi na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com. Ta navodila je potrebno v celoti prebrati in upoštevati.
- **KATALOG PROIZVODOV - TUKAJ**

Ali lahko mešamo več škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie® in škropimo hkrati?

- **Optimalno je uporabiti vsak proizvod posebej.**
- **Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte:**
- **Tudi krepitev vitalnosti rastlin je za rastline zahtevno delo, njihova lastna imunologija je vzpodbujena. Preveč vzpodbud hkrati ni najboljša izbira.**
- **Ni priporočljivo mešanje škropiv za krepitev vitalnosti- in s tem posredno krepitev odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti- in s tem posredno krepitev odpornosti rastlin na škodljivce.**
- Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih.
- Po tem lahko raztopine zlijete skupaj, dopolnite s ciljno količino vode in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.

Tehnični in varnostni podatki – proizvodi Cora agrohomeopathie® (splošno)

- **Proizvodi za splošno uporabo, ni FFS!**
- Niso za uživanje. Vsebujejo etanol 43%!
- Hranite varno pred otroci!
- Vsebina ne sme zmrzniti.
- Shranjujte v originalni embalaži, dobro zaprto, v suhem prostoru pri temperaturi od 5° Celzija do 25° Celzija, v stran od virov elektromagnetnih sevanj.
- Karenca ni potrebna (pridelki so užitni tui neposredno po škropljenju).
- Pripravljeno škropivo je treba uporabiti v 7 urah.
- *Opozorilo:*
- *Zmrzal lahko izniči učinke delovanja.*
- *Sočasna uporaba agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev, lahko oslabi ali izniči učinek delovanja proizvodov Cora agrohomeopathie®. Podoben učinek lahko imajo nekateri čaji in prevrelke (npr. kamilični čaj ipd). Priporočljivo je, da cca 10 dni pred ali po uporabi proizvodov Cora agrohomeopathie®, ne uporabljamo agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev. Ta rok je vsaj karenčno obdobje agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS sredstev in ga natančneje določite s karenco zadevnih sredstev. O morebitni potrebni dodatni ali hitrejši uporabi drugih sredstev, agrokemikalij oz. sredstev za varstvo rastlin oz. FFS-jev, presodi in se odloča vsak uporabnik na lastno odgovornost.*
- **Sestava:**
- Agrohhomeopatski kompleksi.
- Izhodiščne snovi za matične tinkture so naravnega izvora. Nosilni medij je etanol 43%. Energizirano, homeopatski postopek potenciranja.
- **Velikosti pakiranja: 50 ml, 100ml, 500 ml, 1000 ml**
- **Rok trajanja proizvoda: 3 leta.**
- **Proizvedeno v Sloveniji.**
- **Podatki o proizvajalcu:**
- Proizvaja in prodaja: Ph. Agroh., Agrohhomeopatija za rastline in škodljivce, Ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni podatki proizvajalca in prodaje: email: ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279; www.cora-agrohhomeopathie.com
- **Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie® : www.cora-agrohhomeopathie.com. KATALOG PROIZVODOV - TUKAJ**



VABLJENI K NAROČILU!

CELOVITA PONUDBA PROFESIONALNIH PROIZVODOV
KATALOG PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® - [TUKAJ](#)
61 PROIZVODOV JE DOVOLJENIH V EKOLOŠKI PRIDELAVI -
POTRDILO [TUKAJ!](#)

GSM 070 820 279 (Majda Ortan)

coraagro@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com



OKVIRNA PONUDBA ZA PRIDELAVO ZELENJADNIC S PROIZVODI Cora agrohomeopathie®

**NEGA IN KREPITEV RASTLIN – ZA VEČJO VITALNOST RASTLIN -
VITALNEJŠE RASTLINE SO ODPORNEJŠE NA BOLEZNI, ŠKODLJIVCE,
RASTLINSKI STRES! ZA MANJ TEŽAV Z BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI!
ZA ZDRAV PRIDELEK!**

**PREDSTAVLJENI PROIZVODI SO DOVOLJENI V
EKOLOŠKI PRIDELAVI! KATALOG PROIZVODOV-[tukaj](#)**

**PREDSTAVLJENE SO REŠITVE PRED TEŽAVAMI Z RASTLINSKIMI BOLEZNIMI IN
RASTLINSKIMI ŠKODLJIVCI V PRIDELAVI VEČINE ZELENJADNIC. ČE V PONUDBI NE NAJDETE
ODGOVORA ZASE, ME KONTAKTIRAJTE ZA SVETOVANJE.**

KONTAKTI:

GSM 070 820 279 (Majda Ortan)

coraagro@gmail.com

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohhomeopathie ®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
SEMENSKI PLEVELI, ENOLETNI PLEVELI	Cora agrohhomeopathie X7 NaturSTOP manj enoletnih plevelov	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohhomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohhomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohhomeopathie!
UBLAŽITEV ŠOKA PO PRESAJANJU RASTLIN	Cora agrohhomeopathie A6 NaturNEGA-poškodbe rastlin, presajanje	-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 liter vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 litrov vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	
OSNOVNA KREPITEV RAVNOVESJA IN ODPORNOSTI RASTLIN	Cora agrohhomeopathie C1 NaturNEGA-moč rastlin + Cora grohhomeopathie C3 NaturNEGA – energijsko nahrani zemljo		
S ciklusom škropljenja pričnite kak dan po presajanju rastlin (npr. naslednji dan po presajanju). S ciklusom škropljenja pričnite, ko ima rastlina vsaj 4 prave liste, ko začne rasti. Ponavljanje takih ciklusov ima dober vpliv na vitalnost in na pridelek. Drugi cikel opravimo, ko solatnice zavijajo liste, ko plodovke nastavijo plodiče ipd; tretji cikel opravimo, ko solatnice in kapusnice oblikujejo glave, v fazi debelenja plodov pri plodovkah..			

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomoepathie ®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
PADAVICA SADIK – KREPITEV PROTI PADAVICI SADIK	Cora agrohomoepathie C1NaturNEGA-moč rastlin + Cora grohomoepathie C3 NaturNEGA – energijsko nahrani zemljo+ Cora agrohomoepathie C5 NaturSTOP-CONTRA glivice+Cora agrohomoepathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode -nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 liter vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 litrov vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomoepathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomoepathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomoepathie!</u>
SPLOŠNA KREPITEV RAVNOVESJA IN ODPORNOSTI PRI TEŽAVAH Z GLIVICAMI	Cora agrohomoepathie C5 NaturSTOP-CONTRA glivice		
Ciklus škropljenja opravite čimprej po sejanju, obvezno škropite zjutraj ali zvečer, le toliko, da po škropljenju na tleh ostane rahlo vlažna (temnejša) sled, da na mladih rastlinah ne nastane ožig. S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so pogoji za glivična obolenja rastlin ugodni. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca.			

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja
OSNOVNA KREPITEV KAPUSNIC – ZA BOLJŠO SPLOŠNO ODPORNOST, VITALNOST	Cora agrohomeopathie X72NaturNEGA kapusnice	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – jutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.
Sciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca.		Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!	Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte:
OSNOVNA KREPITEV PARADIŽNIKA – ZA BOLJŠO SPLOŠNO ODPORNOST, VITALNOST	Cora agrohomeopathie X77 NaturNEGA paradižnik	Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	-Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na boleznin škropiv za krepitev vitalnosti- odpornosti rastlin na škodljivce. - Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.
Sciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca.		-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičkarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 liter vode za vrtičkarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 litrov vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol).
OSNOVNA KREPITEV KROMPIRJA - ZA BOLJŠO SPLOŠNO ODPORNOST, VITALNOST	Cora agrohomeopathie X76 NaturNEGA - krompir		<u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi.</u> Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah.
Sciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca.			<u>Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi.</u>
OSNOVNA KREPITEV FIŽOLA-- ZA BOLJŠO SPLOŠNO ODPORNOST, VITALNOST	Cora agrohomeopathie X75 NaturNEGA-fižol		<u>Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>
Sciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca.			

PROBLEM	Proizvod Cora agrohomeopathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja
OSNOVNA KREPITEV SPECIFIČNE ODPORNOSTI RASTLIN NA GLIVIČNA BOLENJA, PLESNI IN GNILOBE	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na boleznin škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.
S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so pogoji za glivična obolenja rastlin ugodni. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca.		Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	
OSNOVNA KREPITEV SPECIFIČNE ODPORNOSTI RASTLIN NA BAKTERIJSKA BOLENJA	Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA – gniloba, bakterijske bolezni	-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 liter vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 litrov vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi.</u> Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. <u>Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi.</u>
S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so pogoji za bakterijska obolenja rastlin ugodni. V takem primeru ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca.			<u>Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja
PARADIŽNIKOVA PLESEN	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode -nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 liter vode za vrtičarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 litrov vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti- odpornosti rastlin na škodljivce. - Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>
S ciklusom preventivnega škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca. Glej tudi opombo spodaj.			
KROMPIRJEVA PLESEN	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe		
S ciklusom preventivnega škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca. Glej tudi opombo spodaj.			
OPOMBA: ob prvih indicijah plesni na vrtninah, zlasti profesionalcem priporočam, da uporabijo oba proizvoda v višji dozi – za močnejše škropivo.	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe + Cora agrohomeopathie X57NaturNEGA – oidij, peronospora		
S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej ob pojavih znakov bolezni. Zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši., ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1 mesec.			

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
PEPELASTA PLESEN (bučke, kumarice...)	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA- vrtnine, plesni in gnilobe	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.
Sciklusom preventivnega škropljenja pričnite v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca. Glej tudi opombo spodaj.		Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!	Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti- odpornosti rastlin na škodljivce. - Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.
OPOMBA: ob prvih indicijah plesni na vrtninah, zlasti profesionalcem priporočam, da uporabijo oba proizvoda v višji dozi – za močnejše škropivo.	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA- vrtnine, plesni in gnilobe + Cora agrohomeopathie X57NaturNEGA – oidij, peronospora	Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah.</u> <u>Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi.</u> <u>Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>
Sciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej ob pojavih znakov bolezni. Zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši., ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1 mesec.		-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 liter vode za vrtičarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 litrov vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
BELA GNILOBA	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe + Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA – preventivna krepitev rastlin	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode -nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruha rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruha rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 liter vode za vrtičarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 litrov vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>
Sciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca.			
BOTRYTIS	Cora agrohomeopathie X57 NaturNEGA-oidij, peronospora		
Sciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca.			
BAKTERIJSKO GNITJE SOLATNIC	Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA-gniloba, bakterijske bolezni + Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA – preventivna krepitev rastlin		
Sciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca.			
SOLATNA RJA, PEGAVOST	Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA-gniloba, bakterijske bolezni + Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA – preventivna krepitev rastlin		
Sciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca.			

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora [®]	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
REVITALIZACIJA RASTLIN (pretegnjena rast, šibka rast, RASTLINE PO RASTLINSKIH BOLEZNIH)	Cora agrohomeopathie X22 NaturNEGA - revitalizacija-krepitev rastlin	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.
S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši, tudi za rastline, katerih rast je šibkejša, za pretegnjene rastline, za rastline oslabele zaradi rastlinskih bolezni. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca.		Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode -nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. - Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2-5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie ®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
ČEBULNA PLESEN	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe + Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA – preventivna krepitev rastlin	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – jutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.
S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca.		Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!	Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti- odpornosti rastlin na škodljivce. - Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.
RJA ČEBULNIC	Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe + Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA – preventivna krepitev rastlin	Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah.</u> <u>Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>
S ciklusom škropljenja pričnite preventivno, v fazi rasti, zlasti v sezonah, ko so vremenski pogoji za pridelavo zahtevnejši. V takem primeru koristite močnejše škropivo in ciklus škropljenj ponavljajte na cca 1-2 meseca.		-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruha rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruha rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie ®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
FIŽOLOVA UDRTA PEGAVOST	Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA-gniloba, bakterijske bolezni + Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA – preventivna krepitev rastlin Cora agrohomeopathie X37 NaturNEGA-vrtnine, plesni in gnilobe	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	Škropiti je potrebno v ciklu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti- odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>
ČRNA ŽILAVKA KAPUSNIC	Cora agrohomeopathie A4 NaturNEGA-gniloba, bakterijske bolezni + Cora agrohomeopathie X21 NaturNEGA – preventivna krepitev rastlin	-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruha rastlinskih bolezni (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruha rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	



Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomoepathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
LISTNE UŠI	Cora agrohomoepathie B4 NaturSTOP-CONTRA listne uši	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode -nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomoepathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomoepathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomoepathie!
KORENJEVA MUHA (LIČINKE), ČEBULNA MUHA (LIČINKE), ZELERJEVA MUHA (LIČINKE), KAPUSOVA MUHA (LIČINKE), POROVA ZAVRTALKA (LIČINKE)	Cora agrohomoepathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači		
S ciklusom škropljenja pričnite zgodaj spomladi, preventivno, oz. čimprej ob pojavu listnih uši. V sezonah, ko so pogoji za pojav listnih uši ugodni, ciklus škropljenj ponavljajte na cca 2 meseca. S ciklom škropljenja pričnite zgodaj spomladi, preventivno, oz. v času naletov zelenjadnih muh(čebulna-česnova muha ima prvi nalet običajno aprila ali zgodaj maja, drugi nalet julija, tretji nalet septembra; porova zavrtalka ima običajno prvi nalet od konca marca do maja, drugega prične v septembru; Korenjeva muha ima prvi nalet običajno maja do junija, drugega pa julija do septembra); kapusova muha ima prvi nalet ponavadi v aprilu, drugega proti koncu junija in tretjega v avgustu).			

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomoepathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
KAPUSOVA SOVKA	Cora agrohomoepathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači + Cora agrohomoepathie X9 NaturSTOP CONTRA gosenice+ cora agrohomoepathie X22 NaturNEGa- revitalizacija- krepitev rastlin	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode -nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrčičarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 vode za vrčičarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezn in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. - Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomoepathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomoepathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomoepathie!</u>
	S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivcev Prvi rod ima ponavadi od junija do julija, drugega od avgusta dalje. Vvčasih se v avgustu pojavi tudi tretji rod.		

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomoepathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
KAPUSOVA HRŽICA (LIČINKE)	Cora agrohomoepathie X19 NS CONTRA pršice, mušice, tripsi, bolhači	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.
S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivcev . Prvi rod ima ponavadi od druge polovice maja dalje, drugega od druge polovice junija, včasih se v avgustu pojavi tudi tretji rod.			
KAPUSOV BELIN	Cora agrohomoepathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači + Cora agrohomoepathie X9 NaturSTOP CONTRA gosenice	-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	V proizvodih Cora agrohomoepathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomoepathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi.</u> <u>Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomoepathie!</u>
S ciklom škropljenja pričnite že preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivca. Prvi rod ima ponavadi v obdobju april-maj, drugega pa v obdobju julij-avgust.			

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomoepathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
KAPUSOV MOLJ	Cora agrohomoepathie B5 NS CONTRA – sadni molj, sadni zavijač + Cora agrohomoepathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo-višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo-višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomoepathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomoepathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomoepathie!</u>
POROVA ZAVRTALKA	Cora agrohomoepathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači	-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	
S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno, ob pojavu letov škodljivca in jih ponavljati (na mesec do dva, odvisno od stanja nasada in od pridelovalnih pogojev). Ima 3-5 rodov letno pojavi so neenakomerni, ponavadi od konca maja dalje. S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno, ob pojavu letov škodljivca in jih ponavljati (na mesec do dva, odvisno od stanja nasada in od pridelovalnih pogojev). Prvi rod škodljivca je ponavadi prisoten od konca marca do maja, drugi nalet ponavadi prične v septembru.			

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie ®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
TRIPSI	Cora agrohomeopathie Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači	- Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več.
S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivca in jih ponavljati (na mesec do dva, odvisno od stanja nasada in od pridelovalnih pogojev). Ponavadi se prične pojavljati od maja dalje.		Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva!	Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti- odpornosti rastlin na škodljivce. - Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah.</u> <u>Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi.</u> <u>Glej str. 2- O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>
PRŠICE	Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači	Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	
S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivca in jih ponavljati (na mesec do dva, odvisno od stanja nasada in od pridelovalnih pogojev). Ponavadi se prične pojavljati od aprila dalje.		-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni(1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	
BOLHAČI	Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači		
S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. pojavu škodljivca in jih ponavljati (na mesec do dva, odvisno od stanja nasada in od pridelovalnih pogojev). Ponavadi se prične pojavljati v začetku spomladi-takoj po prvih otoplitvah, drugi rod nekje v juliju, tretji rod v avgustu.			

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie *	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
GOSENICE in njihove ličinke (TUDI GOSENICE KOLORADSKEGA HROŠČA)	Cora agrohomeopathie X9 NaturSTOP- CONTRA gosenice +Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – jutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na boleznin škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.
S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivca in jih ponavljati (na mesec do dva, odvisno od stanja nasada in od pridelovalnih pogojev).			
ŠKODLJIVI HROŠČI in njihove ličinke (TUDI KOLORADSKI HROŠČ)	Cora agrohomeopathi e X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači	-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!
S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivca in jih ponavljati (na mesec do dva, odvisno od stanja nasada in od pridelovalnih pogojev).			

Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
KAPUSOV KLJUNOTAJ	Cora agrohomeopathie X78 NaturSTOP-CONTRA rilčkarji + Cora agrohomeopathie X19 NS CONTRA – pršice, mušice, tripsi, bolhači	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnost i- odpornosti rastlin na boleznih in škropiv za krepitev vitalnosti- odpornosti rastlin na škodljivce. - Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode.
S ciklusom škropljenja je smiselno pričeti že preventivno, ob pogojih za pojav škodljivca oz. čimprej ob pojavu škodljivca in jih ponavljati (na mesec do dva, odvisno od stanja nasada in od pridelovalnih pogojev).		-nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni(1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	
		V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah.</u> <u>Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>	

OSTALI NADLEŽNI ŠKODLJIVCI-Katere rešitve so uporabljene

Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie ®	Koncentracija	Ciklus škropljenja 
MIŠI IN PODGANE S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej, ko opazite pojav škodljivca. Več o delovanju- TUKAJ	Cora agrohomeopathie D1 NaturSTOP CONTRA –miši, podgane	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše</u> <u>škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode -nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni (3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtičarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnosti i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti-odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah. Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi. Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!
STRUNE S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej, ko opazite pojav škodljivca. Več o delovanju- TUKAJ	Cora agrohomeopathie B2 NaturSTOP – CONTRA - strune		
POLŽI S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej, ko opazite pojav škodljivca. DOBRO ZA PREKINJANJE RAZVOJNEGA KROGA RDEČIH POLŽEV, več o delovanju- TUKAJ	Cora agrohomeopathie B1 NaturSTOP – CONTRA - polži		
VOLUHARJI S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej, ko opazite pojav škodljivca. Več o delovanju- TUKAJ	Cora agrohomeopathie X39 NaturSTOP – CONTRA voluharji		
SRNJAD S ciklusom škropljenja pričnite že preventivno oz. čimprej, ko opazite pojav škodljivca. S škropljenjem prizadetih površin dosežete, da jih srnjad neha objedat. Škropiti je treba celo prizadeto površino v priporočenem ciklusu.	Cora agrohomeopathie X40, NaturSTOP- CONTRA – srnjad, mačke		

POMOČ RASTLINAM S KREPITVIJO LASTNE VITALNOSTI in preko nje LASTNE ODPORNOSTI NA STRES - V VREMENSKIH SKRAJNOSTIH-Katere rešitve so uporabljene



Problem	Proizvod Cora agrohomeopathie *	Koncentracija	Ciklus škropljenja
ZA RASTLINE PO TOČI	Cora agrohomeopathie X69 NaturNEGA – za rastline po toči + Cora agrohomeopathie X22 revitalizacija-krepitev rastlin	-Profesionalna uporaba-večje površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 100 ml na 200 l vode/ha <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 100 ml na 100 l vode na ha Pri višji porabi vode, je potrebno ustrezno povečati količino proizvoda, da ostanemo v koncentraciji! PRIPOROČILO: Porabo vode na ha minimizirajte (do 200 l/ha). To ne zmanjšuje efekta in poceni stroške škropiva! Manjše površine: <u>Milejše škropivo – nizka doza proizvoda:</u> 1ml proizvoda/1l vode, <u>Močnejše škropivo- višja doza proizvoda:</u> 3ml proizvoda na 1 l vode -nizka doza proizvoda - za milejše škropivo: za uporabo v ugodnih rastnih pogojih - <i>ki ne vzpodbujajo pretirane namnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (1 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo, 100 ml proizvoda na 200 l vode/ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu); -višja doza proizvoda - za močnejše škropivo: za uporabo v zahtevnejših rastnih pogojih- <i>ki nudijo ugodnejše pogoje za prenamnožitve škodljivcev in /ali okužbe/izbruhe rastlinskih bolezni</i> (3 ml proizvoda na 1 l vode za vrtničarsko uporabo oz. 200 ml proizvoda na 200 l vode na ha za profesionalno uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu).	Škropiti je potrebno v ciklusu: 2 dni zaporedoma, s še eno ponovitvijo čez 14 dni – zjutraj ali zvečer. 4 ure po škropljenju naj ne dežuje. Za tem dež učinkov škropljenja ne izpira več. Če želite škropiti hkrati z večimi proizvodi, upoštevajte: -Ni priporočljivo mešanje proizvodov ali škropiv za krepitev vitalnost i- odpornosti rastlin na bolezni in škropiv za krepitev vitalnosti- odpornosti rastlin na škodljivce. -Vsak proizvod aktivirajte v manjši količini vode – kot je to opisano v navodilih. -Po tem lahko raztopine zlijete skupaj in škropite hkrati, a ne več kot 2-3 proizvode. V proizvodih Cora agrohomeopathie učinkujejo naravne vibracijske (energizirane) učinkovine iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, ki so stabilizirane na nosilnem mediju (43% etanol). <u>Zato pri doziranju na večjih površinah (v profesionalni uporabi) koristimo sinergijske učinke škropljenja večjih površin s temi energiziranimi proizvodi. Zato je doziranje proizvoda na liter vode v profesionalni uporabi nižje, kot pri uporabi na manjših površinah.</u> <u>Ekonomika uporabe škropiv iz proizvodov Cora agrohomeopathie je sprejemljiva in primerljiva (CENOVNO KONKURENČNA) s škropivi, ki se uporabljajo v eko pridelavi.</u> <u>Glej str. 2- 5 O EKONOMIKI UPORABE ŠKROPIV Cora agrohomeopathie!</u>
Ciklus škropljenja opraviti čimprej po vremenski ujmi. PRIPOROČAM, DA SI TA PROIZVOD NAROČITE IN GA IMATE V DOMAČI LEKARNI ZA PRVO POMOČ RASTLINAM.			
MEHANSKE POŠKODBE RASTLIN	Cora agrohomeopathie X35 – mehanske poškodbe rastlin + Cora agrohomeopathie X22 revitalizacija-krepitev rastlin		
Ciklus škropljenja opraviti čimprej po vremenski ujmi (npr. hud veter,...) PRIPOROČAM, DA SI TA PROIZVOD NAROČITE IN GA IMATE V DOMAČI LEKARNI ZA PRVO POMOČ RASTLINAM.			
RASTLINE MED SUŠO	Cora agrohomeopathie X32 NaturNEGA – rastline in zemlja pri suši		
Ciklus škropljenja opraviti v času suše, škropiti tla in rastline, najbolje zvečer. PRIPOROČAM, DA SI TA PROIZVOD NAROČITE IN GA IMATE V DOMAČI LEKARNI ZA PRVO POMOČ RASTLINAM.			
POZEBA	Ob nevarnosti pozebe: Cora agrohomeopathie NaturNEGA – poškodbe rastlin, pozeba. Po pozebi: Cora agrohomeopathie X38 NaturNEGA – rastline po pozebi + Cora agrohomeopathie X22 revitalizacija-krepitev rastlin		
Pred pozebo: opraviti škropljenje neposredno pred napovedano pozebo; učinek pomaga rastlinam, da lažje prenesejo temperature do cca -5 stopinj Celzija. Po pozebi: Ciklus škropljenja opraviti čimprej po vremenski ujmi. PRIPOROČAM, DA SI TA PROIZVODA NAROČITE IN JU IMATE V DOMAČI LEKARNI ZA PRVO POMOČ RASTLINAM.			



NE NAJDETE REŠITVE PRED VAŠO TEŽAVO?

**ZA SVETOVANJE ME
KONTAKTIRAJTE!**

KONTAKTI:

GSM 070 820 279 (Majda Ortan)

coraagro@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com



- Proizvodom
Cora agrohoméopathie® dobro
uspeva v profesionalni pridelavi
zelenjave ter tudi v drugih
kmetijskih kulturah!

Takšni pridelki so z uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie® zrastle v letu 2014, ki je bilo izjemno mokro. Drugje so gnili, a NE na poljih in vrtovih, kjer so pridelovali s proizvodi Cora agrohomeopathie®! Med drugimi so jih v letu 2014 pridelovali na kmetiji g. Ivana Kelenca, ki je svoje dobre izkušnje z uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, delil v reportaži kmetijske oddaje Ljudje in zemlja, na RTV Slovenija 1.



Proizvodi Cora agrohomeopathie® so odlični tudi v profesionalni pridelavi sadik



Leto 2015 in 2016: profesionalci, agronomi v Arboretumu v Volčjem Potoku, so s proizvodi Cora agrohomeopathie in po programu Cora agrohomeopathie®, prvi pridelajo posebej vitalne sadike zelenjadnic, z okrepljeno lastno imunologijo

Cora agrohomeopathie ® je lahko v profesionalni pridelavi tudi vaša trajnostna pot od njive do mize.

Navkljub hudi suši v sezoni 2013, smo v Savinjski dolini brez zalivanja pridelali odlične pridelke. Hmelj pri tem ni bil nobena izjema, po količini in kakovosti smo bili s pridelkom več kot zadovoljni. Brez zalivanja smo pridelali hmelj, po količini primerljiv povprečju sorte letnika, po kakovosti (vsebnost lupulina), pa je bil za več kot 25% boljši!



PROIZVODOM CORA AGROHOMEOPATHIE ®
ODLIČNO USPEVA TUDI V PROFESIONALNI
PRIDELAVI



Cora agrohomeopathie® je lahko v profesionalni pridelavitudi vaša trajnostna pot od njive do mize




Uporaba učinkovitih proizvodov Cora agrohomeopathie® izjemno prispeva k trajnostnemu razvoju. NJIHOVA UČINKOVITOST SE JE POKAZALA TUDI V PRIDELAVI HMELJA!

Med številnimi dobrimi izkušnjami, ki smo jih dosegli s tovrstno krepitvijo vitalnosti in preko nje tudi s krepitvijo lastne odpornosti rastlin, smo se v drugi pridelovalni sezoni uporabe teh proizvodov lahko naučili tudi pomena doslednosti upoštevanja – izvajanja škropilnih programov in natančnosti pri pregledovanju nasadov. Ko so bili zaradi zelo dobrih rezultatov nekoliko opuščeni, je v našem hmelju 14 dni pred obiranjem izbruhnila okužba s peronosporo.

Takšni pridelki so BREZ ZALIVANJA z uporabo proizvodov
Cora agrohomeopathie® zrastle v letu 2013,
ko je bila huda suša 





Simfonija ravnovesja

Razkritje zelene skrivnosti

Majda Ortan, Miša Pušcnjak

Naročila knjige: informacije
za naročanje – [tukaj](#)

Mob. 070 820 279

ortan.m@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com



- **S proizvodi Coraagrohomeopathie® imamo v profesionalni pridelavi številne dobre izkušnje ter dosežene številne dobre prakse** iz petletne uporabe v slovenskem profesionalnem kmetijstvu in vrtničkarstvu. Predstavljali in širili smo jih med pridelovalci in na inštitucijah znanja, tudi na znanstvenih konferencah z mednarodno udeležbo. Nekatero izpostavljenih dobrih praks sem s svojimi predavanji predstavljala tudi na ugledni madžarski Univerzi Svetega Ivana ter na madžarskem Kmetijskem inštitutu, ki pokriva tudi trajnostni razvoj podeželja. Predavanja so bila med številnimi profesionalnimi in laičnimi slušatelji odlično in odmevno sprejeta. Referenčna objava iz uradne spletne strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na voljo [tukaj](#).



- **Eksluziva za prodajo proizvodov Cora agrohomeopathie®:**
- Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje
- Kontaktni podatki za informacije, za naročila – za prodajo in za svetovanje:
- coraagro@gmail.com
- Tel: +386 (0)70 820 279
- PRODAJA Z DOSTAVO PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU
- Pogoji naročanja – [TUKAJ](#) in cenik-[TUKAJ](#) .
- Več o proizvodih Cora agrohomeopathie® in o naših projektih: [TUKAJ](#)





VABLJENI K NAROČILU!

CELOVITA OKVIRNA PONUDBA PROFESIONALNIH PROIZVODOV
KATALOG PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® - [TUKAJ](#)
61 PROIZVODOV JE DOVOLJENIH V EKOLOŠKI PRIDELAVI -
POTRDILO [TUKAJ!](#)

GSM 070 820 279 (Majda Ortan)

coraagro@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com

Dobre prakse s proizvodi Cora agrohomeopathie širimo in delimo v partnerskem sodelovanju z domačimi in tujimi inštitucijami in podjetji. V preteklih štirih letih so tako z nami sodelovali mnogi, nekateri od njih:



DRUŠTVO ZA VARSTVO RASTLIN SLOVENIJE



INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE
Slovenian Institute for Hop Research and Brewing
Slowenisches Institut für Hopfenbau und Brauereiwesen



TUDI V TUJINI SO NAS ODLIČNO SPREJELI

Dobra praksa Cora agrohomeopathie®

uspešno predstavljena v EU projektu AGRO – START

- 2. delavnica projekta v Grčiji, 2. - 5. september 2013
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je predstavila prakso Cora agrohomeopathie® v tematskem sklopu »Uspešni pristopi pri prenosu tehnologij in inovacij«
- Med 24 predstavljenimi inovativnimi pristopi v kmetijstvu, vrtnarjenju in vrtičkarstvu je bil projekt Cora agrohomeopathie® **uvrščen med najboljših deset**



Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije





**Rezultati profesionalne uporabe proizvodov Cora agrohomeopathie® so predstavljeni tudi na znanstvenih konferencah z mednarodno udeležbo
(Konferenca : Plant Health Sustainable Development
Ljubljana, 11 May 2015**



**Cora agrohomeopathie® je lahko tudi vaša (bolj)
trajnostna pot od njive do mize**
**Številni so nam že prisluhnili in pridelujejo z nami,
PRIDRUŽITE SE NAM ŠE VI!**









Simfonija ravnovesja

Razkritje zelene skrivnosti

Majda Ortan, Miša Pušcarijak

Naročila knjige: informacije
za naročanje – [tukaj](#)

Mob. 070 820 279

ortan.m@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com

- **Eksluziva za prodajo proizvodov**

Cora agrohomeopathie® :

- Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje
- Kontaktni podatki za informacije, za naročila – za prodajo in za svetovanje:
- coraagro@gmail.com
- Tel: +386 (0)70 820 279
- PRODAJA Z DOSTAVO PO POŠTI, PLAČILO PO POVZETJU
- Pogoji naročanja – [TUKAJ](#) , katalog proizvodov [TUKAJ](#) in cenik-[TUKAJ](#) .
- Več o proizvodih Cora agrohomeopathie® in o naših projektih: [TUKAJ](#)





VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI! VABLJENI K NAROČILU!

KONTAKTI:

GSM 070 820 279 (Majda Ortan)

coraagro@gmail.com

www.cora-agrohomeopathie.com

English web site: http://cora-agrohomeopathie.com/en/?noredirect=en_U