



CELOVIT PROGRAM SPECIALNIH, TRAJNOSTNIH, ENERGIZIRANIH
(AGRO-HOMEODINAMIČNIH) PROIZVODOV ZA NEGO IN KREPITEV VITALNOSTI
TER ODPORNOSTI RASTLIN, KI POSREDNO VPLIVAJO NA RASTLINSKO
VITALNOST IN ODPORNOST RASTLIN IN NA KREPITEV ENERGIJSKEGA
RAVNOVESJA ŠKROPLJENIH EKOSISTEMOV. VITALNEJŠE RASTLINE SO
ODPORNEJŠE NA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE.
ZA UPORABO V VRTIČKARSTVU, VRTNARSTVU IN KMETIJSTVU!

Splošna specifikacijska lista za proizvode Cora agrohomeopathie®

Stran: 1/13

Datum: 2014, 2018

Izdelala: Majda Ortan, ing.

Verzija: 5-SLO

Podatki o proizvajalcu:

Proizvaja in prodaja: Ph. Agroh., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce,

Ing. Majda Ortan, s.p.,

Ob Meži 30,

2391 Prevalje, Poslovna enota: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Kontaktne podatke proizvajalca in prodaje: email: ortan.m@gmail.com; tel.: +386 (0)70 820 279;

www.cora-agrohomeopathie.com

Več podatkov o proizvodih Cora agrohomeopathie: www.cora-agrohomeopathie.com

1.Opis proizvodov - splošno

1.1 Identifikacija proizvodov	
Blagovna znamka in prodajna imena proizvodov Cora agrohomeopathie® na slovenskem trgu	Blagovna znamka: Cora agrohomeopathie® Prodajna imena so razvidna iz Kataloga proizvodov Cora agrohomeopathie® , kjer je tudi obsežno pojasnjeno, da sta besedi »NEGA« in »CONTRA«, ki se pojavljata v proizvodih, naključna besedna združka. »CONTRA« v tem primeru NE POMENI »PROTI«. Katalog proizvodov Cora agrohomeopathie® je objavljen na spletni strani www.cora-agrohomeopathie.com , dostop tudi tukaj .
Kode proizvodov Cora agrohomeopathie®	So črkovne in številčne oznake, ki so v imenu proizvoda navedene za blagovno znamko proizvoda
Proizvajalec proizvodov Cora agrohomeopathie®	PH. Agrohom. Agrohhomeopatija za rastline in škodljivce, ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje
Razvoj, proizvodnja, prodaja, izobraževanje in širjenje dobrih praks	PH. Agrohom. Agrohhomeopatija za rastline in škodljivce, ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje
Dokumenti, potrebni za izvoz proizvodov, tudi v prekoceanske države	Po zakonodajnih zahtevah Uredbe - Regulation 649/2012, je potrebno priložiti Varnostni list za zmes 43% etanola , (ki je nosilni medij energiziranih naravnih učinkovin proizvoda). Varnostni list mora biti preveden v jezik, ki ga naročnik – distributer razume . Po mnenju Urada za kemikalije Republike Slovenije, za izvoz proizvodov Cora agrohomeopathie®, niso potrebni drugi dokumenti o proizvodih. Za razumevanje oz. pojasnila glejte navedbe v tčk. 1.2, razdelek: Klasifikacija proizvodov Cora agrohomeopathie®, v Sloveniji, zakonodaja

1.2 Splošen opis proizvodov Cora agrohhomeopathie®	
Vrsta proizvodov	Proizvodi za krepitev vitalnosti rastlin, ki s tem posredno – preko krepitev vitalnosti rastlin, krepijo tudi lastno odpornost rastlin na rastlinske bolezni, rastlinske škodljivce, rastlinski stres.
Sestava proizvodov	Proizvodi ne vsebujejo aktivnih substanc, ne vsebujejo pesticidov. Aktivne so ustrezno ojačane, okrepljene naravne vibracije iz kompleksov ustreznih rastlin in mineralov. Shranjene so na nosilnem mediju, ki je 43% etanol. To proizvodom zagotavlja stabilnost in primeren rok uporabe!
Klasifikacija proizvodov Cora agrohhomeopathie® v Sloveniji, zakonodaja <i>(Pojasnilo: oznaka 43% m/m etanol pomeni, da gre za utežne procenete).</i>	Nosilni medij ojačane energizacije naravnih kompleksov ustreznih rastlin in mineralov, je <u>43 % m/m etanol*</u>, ki po zakonodaji izpolnjuje kriterije za nevarno kemikalijo – ker proizvodi v Sloveniji niso klasificirani kot fitofarmacevtski (FFS) proizvodi za varstvo rastlin, niso klasificirani kot izdelki za kozmetiko, niso klasificirani kot hrana. Klasificirani so proizvodi za splošno uporabo. Uvrstitev proizvodov med nevarne snovi-zaradi vsebnosti 43% m/m etanola, velja le za proizvode in ne velja za škropivo iz proizvodov, ki je pripravljeno po Splošnih navodilih za uporabo proizvodov Cora agrohhomeopathie® . Tako pripravljeno škropivo je vodna raztopina etanola koncentracije 0,1% do 0, 3% (dozira se od 1 ml proizvoda na 1000 ml vode do 3 ml proizvoda na 1000 ml vode). Kot proizvodi za splošno uporabo, namenjeni negi in krepitevi vitalnosti rastlin (<i>in s tem preko krepitev vitalnosti rastlin tudi posredno krepijo lastne odpornosti rastlin na rastlinske škodljivce, rastlinske bolezni, rastlinski stres</i>), proizvodi v Sloveniji niso v pristojnosti Uprave za varno hrano Republike Slovenije (<i>kot proizvodi iz kategorije proizvodov za nego in krepitev rastlin in so proizvodi za splošno uporabo, ne potrebujejo registracije, ne vsebujejo pesticidov, ne vsebujejo aktivnih snovi, ampak so naravni energizirani homeodinamični proizvodi</i>, namenjeni negi in krepitevi vitalnosti rastlin (<i>in s tem preko krepitev vitalnosti rastlin tudi posredno krepijo lastne odpornosti rastlin na rastlinske škodljivce, rastlinske bolezni, rastlinski stres</i>)). Ti proizvodi so v Sloveniji v pristojnosti Ministrstva za zdravje RS (Urad RS za kemikalije). Izdelek vsebuje 43% m / m etanola, po zakonodaji zato potrebuje Varnostni list za 43%etanol, ki ga je potrebno upoštevati, ker so to v RS proizvodi za splošno uporabo, ki niso razvrščeni v specifične kategorije (npr, hrana, kozmetika ipd) ter vsebujejo 43% m / m etanola in so razvrščeni med vnetljive snovi. Kot že rečeno, to velja le za proizvode Cora agrohhomeopathie®, ne pa tudi za škropivo, ki je iz njih pripravljeno skladno S Splošnim navodilom za proizvode Cora agrohhomeopathie®.

Velikost pakiranj:	Standardno pakiranje: 50 ml (pakiranje v stekleničko iz temnega stekla in v kartonski embalažni škatlici), 100 ml (pakiranje v stekleničko iz temnega stekla in v kartonski embalažni škatlici), 500 ml (pakiranje v stekleničko iz temnega stekla), 1000 ml (pakiranje v stekleničko iz temnega stekla).
Agregatno stanje proizvoda, opis	Brezbarvna tekočina (ethanol 43%)
Rok uporabe	3 leta
Doziranje in nanos škropiva (aplikacija), ciklus škropljenja	V kmetijstvu – na večjih (hektarskih) pridelovalnih površinah, pri uporabi motorne škropilne opreme: 200 ml proizvoda na 200 l vode na hektar. 200 l škropiva je dovolj za škropljenje celotne površine 1 ha (po rastlinh in po tleh). Aplikacijo izvedete s čim bolj finim škropljenjem oz. meglenjem. Škropilni ciklus: 2 dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni. Ponovitve ciklusov škropljenj: - če je potrebno (svetujemo na 2-3 mesece oz. bolj pogosto, če je potrebno-pač glede na konkretni primer in situacijo. V zahtevnejših situacije lahko cikluse škropljenja ponavljate tudi mesečno). Preventivna uporaba je priporočena, preventivna uporaba je prednost! Potrebno je upoštevati Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohhomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom. V vrtničkarstvu, hobističnem vrtnarjenju in hobi-sadjarstvu, pri uporabi ročnih nahrbtnih škropilnic: 1 ml proizvoda na 1 l vode (milejše škropivo) oz. 3 ml proizvoda na 1 l vode (močnejše škropivo). V zahtevnejših rastnih pogojih in glede na globalne vremenske spremembe, priporočamo uporabo močnejšega škropiva. Škropilni ciklus: 2 dni zaporedoma s še eno ponovitvijo čez 14 dni. Ponovitve ciklusov škropljenj: - če je potrebno (svetujemo na 2-3 mesece oz. bolj pogosto, če je potrebno-pač glede na konkretni primer in situacijo. V zahtevnejših situacije lahko cikluse škropljenja ponavljate tudi mesečno). Preventivna uporaba je priporočena, preventivna uporaba je prednost! Potrebno je upoštevati Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohhomeopathie® agrohhomeopathie, ki jih prilagamo proizvodom. Še pojasnilo glede doziranja proizvodov Cora agrohhomeopathie®: Različno doziranje na večjih (kmetijskih) površinah in manjših vrtničkarskih oz. hobističnih površinah, je potrebno: Na večjih (kmetijskih) površinah pride po škropljenju do sinergijskih učinkov množice rastlin in talne površine – zato, ker je proizvod energiziran in ker deluje na energijski ravni. Na to na manjših površinah, vrtničkih, manjših njivah, manjših nasadih, žal ne moremo računati. Zato so kmetje glede porabe proizvodov za doziranje za škropivo, nekoliko na boljšem.

Kemijska sestava proizvodov	Kemijska sestava proizvodov je kemijska sestava nosilnega medija energiziranih kompleksov rastlin in mineralov, ki so energizirani v stopnjo energizacije, ki ne vsebuje več merljiv snovnih učinkovin, ampak le njihove okrepljene naravne vibracije.. Nosilni medij je etanol 43% m/m v kakovosti Pharmacopeia. Podrobnejša kemijskega sestava etanola 43% m/m je v Varnostnem listu za 43% m/m etanol.
Aktivne snovi	Nič, proizvodi ne vsebujejo (merljivih) aktivni snovi.
Izhodiščne snovi za energizacije – za energizirane učinke proizvodov	Izhodiščne snovi so organskega, naravnega porekla (ustrezne rastline in minerali, njihovi kompleksi), ki izpolnjujejo zahteve Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 ter Pravilnika o ekološki pridelavi ter predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS 8/2014).
Fizikalni podatki o proizvodih	Energizirano iz izhodiščnih snovi po proizvodnih navodilih. Stopnja energizacije proizvodov ustreza homeopatskim potencam od C12 do C30, v posameznih primerih do C200. Gostota nosilnega medija (ki je 43% m/m etanol kakovosti Pharmacopeia, je med 928,96 kg/m³ (za etanol 42,99% m/m) in 928,76 kg/m³ (za etanol 43,08% m/m) (Podatki iz EU Pharmacopeia). Glede na Varnostni list za 43% m / m etanol, je le-ta klasificiran kot vnetljiva snov. Ker je nosilni medij v proizvodih 43% w/w ethanol in so proizvodi Cora agrohhomeopathie® klasificirani kot proizvodi za splošno uporabo, je zahtevano upoštevanje podatkov iz Varnostnega lista za 43% m/m etanol.
Potrdilo o skladnosti proizvodov za uporabo v ekološkem kmetijstvu za 61 proizvodov Cora agrohhomeopathie®	Potrdilo o skladnosti proizvodov za uporabo v ekološki pridelavi potrjuje skladnost proizvodov na osnovi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 ter Pravilnika o ekološki pridelavi ter predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS 8/2014). Povezava na Potrdilo (na 4 straneh)- je na spletni strani www.cora-agrohhomeopathie.com in tukaj .
Izdajatelj Potrdila o skladnosti proizvodov za uporabo v ekološkem kmetijstvu	Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštitut za ekološko kmetijstvo, Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenija

2. Zahteve za proizvode Cora agrohhomeopathie®

2.1 Varnost	Ker je nosilni medij v proizvodih 43% w/w ethanol in so proizvodi Cora agrohhomeopathie® klasificirani kot proizvodi za splošno uporabo, je zahtevano upoštevanje podatkov iz Varnostnega lista za 43% m/m etanol. Označevanje proizvoda in vsebina Splošnih navodil za uporabo proizvodov Cora agrohhomeopathie®, za področje zakonodajnih varnostnih zahtev skladna z zakonodajo.
Varnostne zakonodajne zahteve za proizvode:	
Varnostne zakonodajne zahteve za proizvode: Podatki iz Varnostnega lista za 43% m/m etanol, Oddelek 2: Določitev nevarnosti <u>To velja le za proizvode Cora agrohhomeopathie®, ne pa tudi za škropivo, ki je iz njih pripravljeno skladno S Splošnim navodilom za proizvode Cora agrohhomeopathie®.</u>	ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi ☐ Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Flam. Liq. 3 Vnetljiva tekočina in hlapi. 2.2 Elementi etikete ☐ Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ☐ Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP. ☐ Piktogrami nevarnosti:  GHS02 ☐ Opozorilna beseda: Pozor ☐ Stavki o nevarnosti H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. ☐ Previdnostni stavki P210 Hraniti ločeno od vročine/iskre/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano. P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P243 Preprečiti statično naelektrenje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo[ali

	prho]. P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Vsebino / vsebnik odstraniti v skladu z nacionalnimi predpisi. 2.3 Druge nevarnosti  Rezultati ocene PBT in vPvB  PBT: Se ne uporablja.  vPvB: se ne uporablja.				
Varnostne zakonodajne zahteve za proizvode: Podatki iz <u>Varnostnega lista za 43% m/m etanol</u>, ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah	ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2. Zmesi  Nevarne sestavine: <table><tr><td>CAS: 64-17-5 EC št .: 200-578-6 Reg. št.: 01-2119457610-43-XXXX</td><td>etanol</td><td>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319</td><td>43% m/m</td></tr></table> • Dodatne informacije: Etanol je raztopljen v prečiščeni vodi Aqua purificata (sterilizirana voda, kakovosti Pharmacopeia). Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz oddelka 16 <u>Varnostnega lista za 43% m/m etanol</u> .	CAS: 64-17-5 EC št .: 200-578-6 Reg. št.: 01-2119457610-43-XXXX	etanol	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	43% m/m
CAS: 64-17-5 EC št .: 200-578-6 Reg. št.: 01-2119457610-43-XXXX	etanol	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	43% m/m		

2.2 Proizvajalčeve zahteve za proizvode Cora agrohhomeopathie®	Ker je nosilni medij v proizvodih 43% w/w ethanol in so proizvodi Cora agrohhomeopathie® klasificirani kot proizvodi za splošno uporabo, je zahtevano upoštevanje podatkov iz Varnostnega lista za 43% m/m etanol. Dodatne zahteve proizvajalca: -OPOZORILA: -Ni za uživanje! Vsebuje etanol konc. 43%! -Hranite varno pred otroci! -Vsebina ne sme zmrzniti. -Shranjujte na temperature od 5 stopinj Celzija do 25 stopinj Celzija, v stran od virov elektromagnetnega sevanja. -Obvezno je redčenje skladno s temi navodili. -Pripravljeno škropivo je potrebno uporabiti v 7 urah. Za vsako škropljenje je potrebno pripraviti sveže škropivo! -Učinek zmrzali izniči učinke škropljenja. -Hranite na temperaturi od 5°C Celzija do 27°C Celzija, v originalni embalaži, tesno zaprto! -Ne shranjujte na kovinskih policah in v bližini virov elektromagnetnega sevanja. -Upoštevajte Splošna navodila za uporabo proizvodov Cora agrohhomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom. -Če jih izgubite, jih najdete objavljena na spletni strani www.cora-agrohhomeopathie. -Pripravljeno škropivo mora biti porabljeno v 7 urah. -Štiri ure po škropljenju naj ne dežuje, potem dež učinkov škropljenja ne izpira več.
Opozorila za transport, skladiščenje	Ker je nosilni medij v proizvodih 43% w/w ethanol in so proizvodi Cora agrohhomeopathie® klasificirani kot proizvodi za splošno uporabo, je tudi v procesih skladiščenja in transporta, zahtevano upoštevanje podatkov iz Varnostnega lista za 43% m/m etanol. Ostale proizvajalčeve zahteve za proizvode so navedene v predhodnem razdelku in jih je potrebno upoštevati tudi pri skladiščenju in transportu. Rok uporabe proizvodov Cora agrohhomeopathie® je 3 leta.
Ravnanje z odpadki:	Prazna srekljena embalaža: po predhodnem umivanju s hladno vodo, jo je potrebno odlagati med steklene odpadke za reciklažo. Vodoodporne nalepke: odlaganje med sortirane odpadke kot odpadno plastično embalažo, folije. Kartonske škatlice in pakirne škatle: odlagati med sortirane odpadke kot odpadno papirno embalažo.

3. Analiza tveganja in podroben opis procesnih faz proizvodnje proizvodov Cora agrohomeopathie®

3.1 Sistem kakovosti	Po smernicah standardov GMP in ISO 9001. Sistem, ki ga izvajamo v praksi še ni certificiran v praksi, je pa tako zastavljen, vključno z izvedbo notranjih presoj, za kar smo odlično usposobljeni. Certifikacija bo logično in organsko sledila rasti podjetja.
3.2 Analiza tveganja za PROIZVODE Cora agrohomeopathie®:	Ker je nosilni medij v proizvodih 43% w/w ethanol in so proizvodi Cora agrohomeopathie® klasificirani kot proizvodi za splošno uporabo, je tudi za analizo tveganja zahtevano upoštevanje podatkov iz <u>Varnostnega lista za 43% m/m etanol</u>. - Z upoštevanjem <u>Varnostnega lista za 43% m/m etanol</u> in -Z upoštevanjem predpisanega doziranja proizvodov za pripravo škropiva (ki je vodna raztopina proizvoda v koncentracijah od 1 ml proizvoda na 1 liter vode (0,1%) do 3 ml proizvoda na 1 l vode (0,3%), je uporaba ŠKROPIVA IZ PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® varna za ljudi, živali in za okolje.

3.3 Analiza tveganja za ŠKROPIVO iz proizvodov Cora agrohomeopathie®:	Na osnovi znanih, obstoječih podatkov o: - naravnih homeodinamičnih proizvodih natural Cora agrohomeopathie®, -prečiščeni vodi kakovosti Pharmacopeia, -43% m/m etanolu kakovosti Pharmacopeia - vhodnih materialih za energizacijo za energizirano delovanje proizvodov – rastlinah in mineralih, ki izpolnjujejo relevantne kriterije zakonodaje in predpisov Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 ter Pravilnika o ekološki pridelavi ter predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS 8/2014) in - na osnovi stopnje njihove energizacije (glej Fizikalne podatke v delu 1 tega dokumenta) in - na osnovi doziranja proizvoda, katerega nosilni medij energiziranega delovanja, je 43 % m/m etanol kakovosti Pharmacopeia; doziranje za pripravo škropiva na osnovi Splošnih navodil za uporabo proizvodov Cora agrohomeopathie®, kot je napisano tudi v razdelku 1,2 tega dokumenta, je uporaba ŠKROPIVA IZ PROIZVODOV Cora agrohomeopathie® varna za ljudi, živali in za okolje.
3.4 Opis procesa	Faze procesa
P1	Priprava za proizvodnjo proizvoda s kodo proizvoda, ki je skladna z Delovnim nalogom- za serijo proizvodov skladno z delovnim nalogom.
P2	Priprava Matičnih tinktur za proizvode s kodo proizvoda – skladno z delovnim nalogom.
P3	Na delovno mesto dostaviti etalov 43% m/m.
P4	Narediti vse potrebne stopnje energizacije za proizvod s proizvodno kodo, ki je skladna z delovnim nalogom.
P5	Odmeri/ natehtaj, zmešaj jih – po pisnih delovnih navodilih za proizvod s proizvodno kodo, ki je skladna z delovnim nalogom.
P7	Namesti nalepke - po pisnih delovnih navodilih za proizvod s proizvodno kodo, ki je skladna z delovnim nalogom.
P8	Zaključna faza proizvodnega procesa proizvoda po pisnih delovnih navodilih za proizvod s proizvodno kodo, ki je skladna z delovnim nalogom.

P9	Z ustreznim proizvodom napolni ustrezno število stekleničk ustreznega volumna - po pisnih delovnih navodilih za proizvod s proizvodno kodo, ki je skladna z delovnim nalogom.
P10	Namesti nalepke na stekleničke – po etalonu
P11	Zgibaj ustrezno število kartonskih škatlic ustreznih velikosti.
P12	Namesti nalepke na pakirne škatle – po etalonu.
P12	Vstavi stekleničke iz faze P10 v škatle.
P13	Priprava za odpremo - po pisnih delovnih navodilih za proizvod s proizvodno kodo, ki je skladna z delovnim nalogom.
P14	Skladiščenje - po pisnih delovnih navodilih za proizvod s proizvodno kodo, ki je skladna z delovnim nalogom.
P15	Priprava spremne dokumentacije za odpremo – skladno z po pisnih delovnih navodilih za proizvod s proizvodno kodo, ki je skladna z delovnim nalogom.
P16	Odprema – skladno z delovnim nalogom.
P17	Počisti delovno mesto!
P18 – v vseh fazah	Izpolni predpisane zapise za sledljivost in evidenci (v delovni nalog, V laboratorijski dnevnik).
3.5 Opis spremljanja, nadzora, kontrole/ po fazah	Vrsta- vsebina spremljanja, nadzora, kontrole
MP1	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, na vsako proizvodno serijo posamezne vrste
MP2	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, na vsako proizvodno serijo posamezne vrste
MP3	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, na vsako proizvodno serijo posamezne vrste
MP4	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
MP5	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
MP7	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
MP8	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
MP9	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
MP10	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
MP11	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
MP12	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca

MP12	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
MP13	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, na vsako proizvodno serijo posamezne vrste
MP14	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, na vsako proizvodno serijo posamezne vrste
MP15	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, na vsako proizvodno serijo posamezne vrste
MP16	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, na vsako proizvodno serijo posamezne vrste
MP17	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca, za vsako serijo posameznega proizvoda.
MP18- v vseh fazah	Preveri skladnost z zahtevami iz Delovnega naloga, kontinuirana samokontrola izvajalca
3.6 Zahteve za skladiščenje, zakonodajne zahteve za skladiščenje	Po Splošnih navodilih za proizvode Cora agrohhomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom. Upoštevanje zahtev iz razdelka 1.3 Zahteve za proizvode Cora agrohhomeopathie® Upoštevanje zahtev Varnostnega lista za 43% m/m etanol. Upoštevanja lay out-a skladišča. Rok uporabe proizvodov Cora agrohhomeopathie® je 3 leta. Po pretečenem roku uporabe proizvodov Cora agrohhomeopathie® ni podaljšanja tega roka!

3.7 Nadaljne informacije	Splošna navodila za proizvode Cora agrohhomeopathie®, ki jih prilagamo proizvodom Katalog proizvodov Cora agrohhomeopathie® Varnostni list za 43% m/m etanol . EN web site: http://cora-agrohhomeopathie.com/en/?noredirect=en_US SI web site: http://cora-agrohhomeopathie.com/ E mail: ortan.m@gmail.com PHONE: 00386 (0)70 820 279
---------------------------------	--



EN web site:

http://cora-agrohhomeopathie.com/en/?noredirect=en_US

SI web site:

<http://cora-agrohhomeopathie.com/>

E mail: ortan.m@gmail.com

PHONE: 00386 (0)70 820 279