



CELOVIT PROGRAM SPECIALNIH, TRAJNOSTNIH, ENERGIZIRANIH (AGRO-HOMEODINAMIČNIH) PROIZVODOV ZA NEGO IN KREPITEV VITALNOSTI TER ODPORNOSTI RASTLIN, KI POSREDNO VPLIVAJO NA RASTLINSKO VITALNOST IN ODPORNOST RASTLIN IN NA KREPITEV ENERGIJSKEGA RAVNOVESJA ŠKROPLJENIH EKOSISTEMOV. VITALNEJŠE RASTLINE SO ODPORNEJŠE NA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE. ZA UPORABO V VRTIČKARSTVI, VRTNARSTVI IN KMETIJSTVI!

SIVIS, d.o.o.: Izkušnje pridelave češenj s krepitvijo vitalnosti ter preko nje tudi s krepitvijo odpornosti ter energijskega ravnovesja. Vitalnejši nasadi so odpornejši na bolezni in škodljivce.

Pridelovalni program češenj s 100% slovenskimi, naravnimi, energiziranimi, homeodinamičnimi, (tudi agrohomoopatskimi) proizvodi Cora agrohomoopathie®.

Za ekološko pridelavo češenj izberemo najboljše sadjarske lege s primerno mikroklimo, dobro zemljo in če je le mogoče sadimo na deviška tla. Češnja je zelo občutljiva na zastajanje vode v tleh, zato jih ne sadimo na slabo odcedna, slabo propustna ali tla z visoko podtalnico. Priprava zemljišča z globokim rahljanjem je v današnjih podnebnih razmerah povečini nujna.

RAZVOJNE STOPNJE SI HITRO SLEDIJO IN SE MED SORTAMI PREPLETAJO. Priporoča se preventivna uporaba proizvodov Cora agrohomoopathie®. Preventivno delovanje je učinkovitejše, kot škropljenje v stopnji že opažene škode, zato je dobrodošlo predhodno strokovno posvetovanje. Krepitev rastlin s proizvodov Cora agrohomoopathie® nam je lahko v veliko oporo, ker dviguje odpornost in stabilnost (energijsko ravnovesje) rastlin in tretiranih ekosistemov (nasadov). Pripravki Cora agrohomoopathie® so uporabnikom in okolju neškodljivi. Ne mešamo jih z drugimi sredstvi in uporabljamo do 200 lit. Vode oz. škropiva/ha, kar **zelo poceni 2-3x tretiranje**. S krepitvijo energijskega ravnovesja ter z dvigom odpornosti rastlin in nasadov lahko odmerke sčasoma znižujemo in pocenimo pridelavo. Škropljenja v vročih dneh izvajamo zvečer, ko je sončno sevanje manjše. Priporočamo pravočasno predhodno uporabo glede na predviden razvoj bolezni in škodljivcev. Priporočeno je tudi opazovanje nasadov, saj se zelo spreminjajo vremenski, klimatski in energijski (geo-elektromagnetni) pogoji, kar lahko vodi do sprememb v terminih razvojnih krogov škodljivcev in pojavov okužb z rastlinskimi boleznimi. Tudi zato je krepitev nasadov s proizvodi Cora agrohomoopathie® priporočljiva.

Iztok Janežič , specialist sadjarstva; Sivis d.o.o., www.sivis.si



CELOVIT PROGRAM SPECIALNIH, TRAJNOSTNIH, ENERGIZIRANIH (AGRO-HOMEODINAMIČNIH) PROIZVODOV ZA NEGO IN KREPITEV VITALNOSTI TER ODPORNOSTI RASTLIN, KI POSREDNO VPLIVAJO NA RASTLINSKO VITALNOST IN ODPORNOST RASTLIN IN NA KREPITEV ENERGIJSKEGA RAVNOVESJA ŠKROPLJENIH EKOSISTEMOV. VITALNEJŠE RASTLINE SO ODPORNEJŠE NA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE. ZA UPORABO V VRTIČKARSTVI, VRTNARSTVI IN KMETIJSTVI!



PRIDELOVALNI PROGRAM ČEŠENJ ZA LETO 2019

OBDOBJE/ RAZVOJNA STOPNJA	Vrsta proizvoda Cora agrohomoopathie®	Vrsta specialne krepitve ravnovesja, vitalnosti in preko nje odpornosti rastlin:
Jesensko - zimsko – pomladansko obdobje	X40	-na srnjad - divjad
	X39	-na voluharja
Nabrekanje brstov	X63	-na listno luknjičavost koščičarjev in na njihovo splošno odpornost



CELOVIT PROGRAM SPECIALNIH, TRAJNOSTNIH, ENERGIJIRANIH (AGRO-HOMEODINAMIČNIH) PROIZVODOV ZA NEGO IN KREPITEV VITALNOSTI TER ODPORNOSTI RASTLIN, KI POSREDNO VPLIVAJO NA RASTLINSKO VITALNOST IN ODPORNOST RASTLIN IN NA KREPITEV ENERGIJSKEGA RAVNOVESJA ŠKROPLJENIH EKOSISTEMOV. VITALNEJŠE RASTLINE SO ODPORNEJŠE NA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE. ZA UPORABO V VRTIČKARSTVI, VRTNARSTVI IN KMETIJSTVI!

<p>Od nabrekanja brstov, razpiranja konic luskolistov na brstih in do začetka cvetenja</p>	<p>Mladi in starejši nasadi : 1., 2. leto in starejši</p> <p>gosenice X9 + črna češnjeva uš B4+ zimski pedic, stenice X19 + hroščki rilčkarji B3; -vse proizvode dozirati v polovičnih odmerkih za močno koncentracijo (vsakega proizvoda 100ml/200l vode)</p>	<p>-na: gosenice, črno češnjeva uš, zimске pedice, stenice, hroščke rilčkarje</p>
<p>Marec, April</p>	<p>Pleveli : X7 (manj enoletnih plevelov) Uporabi pred kalitvijo in po končanju možnosti poseb.</p>	<p>-na termodinamično energijsko ravnovesje tal, kar se posledično odrazi v manjši zaplevljenosti tretiranih površin z enoletnimi semenskimi pleveli.</p>
<p>Pred cvetenjem in do 10 % odprtih cvetov</p>	<p>Cvetna monilija: X79 (v slučaju deževnih dni))</p>	<p>-na cvetno monilijo</p>



CELOVIT PROGRAM SPECIALNIH, TRAJNOSTNIH, ENERGIZIRANIH (AGRO-HOMEODINAMIČNIH) PROIZVODOV ZA NEGO IN KREPITEV VITALNOSTI TER ODPORNOSTI RASTLIN, KI POSREDNO VPLIVAJO NA RASTLINSKO VITALNOST IN ODPORNOST RASTLIN IN NA KREPITEV ENERGIJSKEGA RAVNOVESJA ŠKROPLJENIH EKOSISTEMOV. VITALNEJŠE RASTLINE SO ODPORNEJŠE NA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE. ZA UPORABO V VRTIČKARSTVI, VRTNARSTVI IN KMETIJSTVI!

7-12 dni po cvetenju, odvisno od hitrosti razvoja in temperatur	Uši, stenice, rilčkarji: B4 (polovična doza: 100ml/200l vode)+ X19 (polovična doza: 100ml/200l vode)+ B3 (polovična doza: 100ml/200l vode)	-na: uši, stenice, rilčkarje
Debeljenje plodičev do zorenja plodov	Krepitev, odpornost koščičarjev X63	-na splošno odpornost koščičarjev
Kožica plodov se iz sv.zelene barva v rumeno	Češnjeva muha (pozne sorte) X19 -ni karence -lahko škropimo hkrati z X104	-na češnjevo muho
	Plodova v. mušica Drosophila s. (zg. in pozne sorte) X104 -ni karence	-na plodovo vinsko mušico
Pred zorenjem prve sorte in med zorenjem	Plodova in sadna monilija X79 -ni karence	-na plodovo in sadnomonilijo



CELOVIT PROGRAM SPECIALNIH, TRAJNOSTNIH, ENERGIJIRANIH (AGRO-HOMEODINAMIČNIH) PROIZVODOV ZA NEGO IN KREPITEV VITALNOSTI TER ODPORNOSTI RASTLIN, KI POSREDNO VPLIVAJO NA RASTLINSKO VITALNOST IN ODPORNOST RASTLIN IN NA KREPITEV ENERGIJSKEGA RAVNOVESJA ŠKROPLJENIH EKOSISTEMOV. VITALNEJŠE RASTLINE SO ODPORNEJŠE NA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE. ZA UPORABO V VRTIČKARSTVI, VRTNARSTVI IN KMETIJSTVI!

Zorenje plodov	Plodova v.mušica Drosophila s. X104 -ni karence	-na plodovo vinsko mušico
Junij ali takoj po obiranju, poletje (da ne porumenijo in odpadejo listi)	Listna pegavost: X63 + X57 , (polovična doza: vsakega proizvoda 100ml/200l vode)	-na listno pegavost
Konec avgusta, do sredine septembra, <i>po poletnem obrezovanju, JESEN</i>	Krepitev in odpornost rastlin X 63	-na splošno odpornost koščičarjev
Jesensko obdobje: začetek odpadanja listov (oktober)	Bakterijski rak koščičarjev Pseudomonas sy. A4	-na bakterijski rak koščičarjev



CELOVIT PROGRAM SPECIALNIH, TRAJNOSTNIH, ENERGIZIRANIH (AGRO-HOMEODINAMIČNIH) PROIZVODOV ZA NEGO IN KREPITEV VITALNOSTI TER ODPORNOSTI RASTLIN, KI POSREDNO VPLIVAJO NA RASTLINSKO VITALNOST IN ODPORNOST RASTLIN IN NA KREPITEV ENERGIJSKEGA RAVNOVESJA ŠKROPLJENIH EKOSISTEMOV. VITALNEJŠE RASTLINE SO ODPORNEJŠE NA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCE. ZA UPORABO V VRTIČKARSTVI, VRTNARSTVI IN KMETIJSTVI!

Več informacij in dopolnilne informacije:

[Kako v tem spomladanskem času krepiti koščičarje \(breskve, marelice, slive, češnje, nektarinke\)?](#)

[Aktualne novice in članki](#)

www.cora-agrohomeopathie.com

Razvoj, proizvodnja in prodaja proizvodov Cora agrohomeopathie®:
Majda Ortan, ing., direktorica / Executive director of company
PH. Agrohom. ing. Majda Ortan, s.p.
Ob Meži 30, 2391 Prevalje, Slovenia / EU
E mail: coraagro@gmail.com, ortan.m@gmail.com
Telefon: 070 820 279
PHONE: 00386 (0)70 820 279
www.cora-agrohomeopathie.com